

Luce


DESVRES
ARIANA

Luce

DESURES
ARIANA



Luce



LUCE È LA SUPERFICIE CERAMICA CHE SORPRENDE PER STILE E PERSONALITÀ. UNO STUDIO SULLA MATERIA CHE PARTE DALL'ESPRESSIVITÀ DELLA RESINA E SI SVILUPPA IN UNA PALETTE CROMATICA DI TENDENZA, NELLA QUALE I TONI NEUTRI INCONTRANO INASPETTATE SUGGERZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI METALLI.







LUCE IS A CERAMIC SURFACE WITH A DISTINCTIVE STYLE AND PERSONALITY. INSPIRED BY THE UNIQUE APPEAL OF RESIN, IT COMES IN AN ON-TREND COLOUR PALETTE IN WHICH NEUTRAL TONES ENCOUNTER UNEXPECTED INFLUENCES FROM THE WORLD OF METALS.

Contemporay

Luce

Gres porcellanato tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL

PERLA	ACCIAIO	PELTRO	PIOMBO	VERDERAME	ORO
					
6 mm 120x280	6 mm 120x280	6 mm 120x280	6 mm 120x280	6 mm 120x280	6 mm 120x280
8 mm 5x25	8 mm 5x25	8 mm 5x25	8 mm 5x25	8 mm 5x25	8 mm 5x25
8,5 mm 120x120	8,5 mm 120x120	8,5 mm 120x120	8,5 mm 120x120	8,5 mm 120x120	8,5 mm 120x120
60x120	60x120	60x120	60x120	60x120	60x120
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80

Luce

Peltro




FLOOR- PELTRO 120x120



Luce

Piombo



FLOOR- PIOMBO 120x120



Level
88

WALL - FUTURA CENERE 60x120
FLOOR - PIOMBO 120x120

Luce

Acciaio



WALL - ACCIAIO GLOSSY 5x25 / ACCIAIO SATIN 5x25



WALL - NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
TABLE - MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20MM
INDOOR FLOOR - ACCIAIO 80x80
OUTDOOR FLOOR PLEIN AIR - LEGEND GREY 30x120 20MM


WALL - ACCIAIO 120x280 / NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
WASHBASIN - NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
FLOOR - ACCIAIO 60x120



WALL - ACCIAIO 120x280 / NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
WASHBASIN - NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
FLOOR - ACCIAIO 60x120

Luce

Verderame



WALL VERDERAME 60x120



Luce
Oro



FLOOR-ORO 120x120



WALL - ORO, 120x280
TOP AND WASHBASIN - ORO, 120x280
FLOOR - NOBILE BLACK TAURUS LUX, 60x120



WALL - ORO GLOSSY 5x25 / ORO SATIN 5x25

Luce

Perla



FLOOR- PERLA GRIP 80x80



Luce



6 MM		PERLA	ACCIAIO
120x280	nat R	0008183	0008178

8,5 MM			
120x120	nat R	0006540	0006083
60x120	nat R	0006541	0006087
80x80	nat R	0006549	0006546
80x80	R11 R	0006557	0006554



BATTISCOPA SKIRTIN

5,5x120 ☉ 8

× 8,5 mm

nat R




GRADONE TOP STEP PIECE

33x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R




ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER

32x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R



ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER

32x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R

Perla	0006614	0006620	0006626	0006632
Acciaio	0006609	0006615	0006621	0006627

6 MM		PELTRO	PIOMBO
120x280	nat R	0008179	0008675

8,5 MM			
120x120	nat R	0006084	0006085
60x120	nat R	0006088	0006089
80x80	nat R	0006547	0006548
80x80	R11 R	0006555	0006556




BATTISCOPA SKIRTIN

5,5x120 ☉ 8

× 8,5 mm

nat R



GRADONE TOP STEP PIECE

33x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R



ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER

32x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R



ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER

32x120x4,5x2 ☉ 1

× 8,5 mm

nat R

Peltro	0006610	0006616	0006622	0006628
Piombo	0006611	0006617	0006623	0006629

Luce



6 MM		VERDERAME	ORO
120x280	nat R	0008182	0008181
8,5 MM			
120x120	nat R	0006159	0006158
60x120	nat R	0006161	0006160
80x80	nat R	-	-
80x80	R11 R	-	-

8 MM		PERLA	ACCIAIO	PELTRO	PIOMBO	VERDERAME	ORO
5x25	glossy nat	0006924	0006919	0006920	0006921	0006923	0006922
5x25	sat in nat	0006930	0006925	0006926	0006927	0006929	0006928




BATTISCOPA
SKIRTIN

5,5x120 8

× 8,5 mm

nat R




GRADONE TOP
STEP PIECE

33x120x4,5x2 1

× 8,5 mm

nat R




ANGOLARE TOP SX
LEFT STEP CORNER

32x120x4,5x2 1

× 8,5 mm

nat R



ANGOLARE TOP DX
RIGHT STEP CORNER

32x120x4,5x2 1

× 8,5 mm

nat R














Verderame	0006613	0006619	0006625	0006631
Oro	0006612	0006618	0006624	0006630

Luce

MATITE ALLUMINIO / ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).

DECORI PER RIVESTIMENTO / WALL DECORATIONS

	Parte superiore arrotondata / Rounded top
	0,5x120 📦 4
	Matita Alluminio 0000086
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche / Rounded top colored with acrylic resins	
	Matita Alluminio Oro 0008535
	Matita Alluminio Rame Scuro 0008534
	Matita Alluminio White 0000087
	Matita Alluminio Terracotta 0008530
	Matita Alluminio Blu 0008532
	Matita Alluminio Verde 0008531
	Matita Alluminio Ardesia 0008533
	Matita Alluminio Black 0000088
	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath
	0,5x120 📦 4
	Matita Alluminio Bronzo 0000557
	Matita Alluminio Rame 0000556



FANTASIA F
 ✂ 8,5 mm nat R
 Fantasia 0007926



TROPICALE F
 ✂ 8,5 mm nat R
 Tropicale 0007924

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Imballi Packaging

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 / 48"x108"	R	1194x2800	cassa crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.104
			cavalletto rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
			cavalletto container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120 / 48"x48"	R	1194x1194	pallet con sponde pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 / 24"x48"	R	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	884
80x80 / 32"x32"	R	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
5x25 / 2"x10"	R	-	pallet	24	0,30	4,00	150	3.600	45,00	20	600

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE DESVRES ARIANA DESVRES ARIANA VALUE
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme According
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme According
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	-	Resiste Resists
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ Minimo classe 3	Resiste Resists
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip	> 0,40 (Grip)
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 (Grip)
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R9 (Nat.) R11 (Grip)
	DIN 51097	-	A+B (Grip)
ANSI A 137-1.2012	> 0,42	> 0,42 (Grip)	
Variazione cromatica Colour shade variation	V2		



V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance



V2 lieve variazione
V2 minimal variation



V3 moderata variazione
V3 moderate variations



V4 forte variazione
V4 substantial variation

DESURES
ARIANA

rue Eugène Chimot
CS 40153, 59168 Boussois, France
tél + 33 3 27 69 14 70

via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611

WE
ARE  ABK
GROUP

MKT 2308

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



DESURES
ARIANA

WE
ARE **ABK**
GROUP