


# Marmo Lab

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

# Marmo Lab

PERFETTA ARMONIA

## SUPERFICI INCONFONDIBILI ED ELEGANZA NATURALE

Un'anima preziosa e senza tempo dà vita a Marmo Lab. Una lunga ricerca coerente e un attento studio delle superfici più esclusive la rendono unica e con la qualità di un prodotto artigianale.

Otto essenze arricchiscono la collezione, superfici matt e lappate in molteplici formati, a completare il progetto un elegante rivestimento presentato nel formato 30x90. Accostamenti inusuali, antico e moderno si fondono creando un magico equilibrio tra segni e colori.

Perfect harmony  
Une harmonie parfaite  
Perfekte Harmonie

## UNMISTAKABLE SURFACES AND NATURAL ELEGANCE

A sophisticated, timeless spirit brings Marmo Lab to life. An extensive, consistent research and detailed study of the most exclusive surfaces endow it with the uniqueness and quality of an artisan crafted product. Eight nuances enhance the collection, matt and polished surfaces in multiple formats, to complete the project with an elegant 30x90 cladding. Unexpected combinations, the old and the modern are blended to create a magical balance of markings and colours.

## DES SURFACES INCOMPARABLES ET UNE ELEGANCE NATURELLE

Une âme précieuse et éternelle donne vie à Marmo Lab. Une longue et cohérente recherche et une étude soignée des surfaces les plus exclusives rendent la collection unique en son genre, avec la qualité d'un produit artisanal. Huit essences enrichissent la collection, surfaces mates et rodées dans plusieurs formats, pour compléter le projet un revêtement élégant présenté dans le format 30x90. Des associations originales, antiques et modernes se mélangent en créant un équilibre magique entre les signes et les couleurs.

## UNVERWECHSELBARE OBERFLÄCHEN UND NATÜRLICHE ELEGANZ


Marmo Lab wird durch einen edlen und zeitlosen Charakter bestimmt. Ein einzigartiges Produkt mit der Qualität eines handwerklich hergestellten Erzeugnisses, dank konsequenter Forschung und Auswahl der exklusivsten Oberflächen. Kollektion in acht verschiedenen Farbvarianten, matte und geläppte Oberflächen in verschiedenen Formaten, um das Projekt mit einer eleganten Verkleidung im Format 30x90 abzuschließen. Ungewöhnliche Kombinationen, in denen Alt und Modern miteinander verschmelzen und ein magisches Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Eigenschaften und Farben erzeugen.



Riv\_Marmo Lab Grey  
Pav\_Marmo Lab Calacatta




Riv\_Deco Art Bambù Sketch  
 Riv\_Silverwood Miele  
 Pav\_Marmo Lab Avorio Lux



## Marmo Lab

Gres in massa  
 Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

UNI EN 14411 - G Bla  

120x120 cm  
 X 9,5 mm



60x120 cm  
 X 9,5 mm



60x60 cm  
 X 9 mm



30x60 cm  
 X 9 mm



# Marmo Lab



## CALACATTA

0422075 120x120  
0422001 60x120  
0422009 60x60  
0422063 30x60



## PIETRA GREY

0422076 120x120  
0422002 60x120  
0422010 60x60  
0422057 30x60



## APUANO

0422005 60x120  
0422013 60x60  
0422065 30x60



## SAINT LAURENT

0422079 120x120  
0422006 60x120  
0422014 60x60  
0422058 30x60

# Marmo Lab



## LASA

0422003 60x120  
0422011 60x60  
0422059 30x60



## ONICE

0422077 120x120  
0422004 60x120  
0422012 60x60  
0422060 30x60



## AVORIO LUX

0422078 120x120  
0422007 60x120  
0422015 60x60  
0422066 30x60



## PULPIS


0422008 60x120  
0422016 60x60  
0422064 30x60




# Marmo Lab




0422029 MOSAICO CALACATTA  
30x30



0422030 MOSAICO PIETRA GREY  
30x30



0422033 MOSAICO APUANO  
30x30



0422036 MOSAICO SAINT LAURENT  
30x30



0422031 MOSAICO LASA  
30x30



0422032 MOSAICO ONICE  
30x30



0422034 MOSAICO AVORIO LUX  
30x30



0422035 MOSAICO PULPIS  
30x30



0422028 MOSAICO CUBE MIX  
30x35

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



Riv\_Marmo Lab Avorio Lux - Mosaico Avorio Lux  
Pav\_Marmo Lab Pulpis

# Deco Art



0451031 RAIN FOREST  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451037 TEMPTATION  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451015 EDEN  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451011 POP GARDEN  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451040 BAMBU SKETCH  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451042 WONDERLAND  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451064 WILDFLOWERS  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451036 LILIUM  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451012 GOLDEN LEAVES  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451001 SAVAGE  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451038 FANCY WALL  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451033 PURPLE CHIC  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451016 MEMORIE  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451003 POETICA  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451014 BLACK FLOWERS  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451004 ROMANCE  
60x120



0451059 CLOROFILLA  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451039 MACROPHILLA  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451035 COTTON GARDEN  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451034 WILD ATELIER  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451002 CHARME  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451013 GRAFFITI  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451017 GOLD LINE CEMENTO  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451018 GOLD LINE ARDESIA  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451063 VENUS  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451032 INCANTO  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451041 ICELAND  
120x120  
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451005 PAINT  
60x120



Riv\_Marmo Lab Pietra Grey - Calacatta - Struttura Linfa Calacatta  
 Pav\_Marmo Lab Pietra Grey



## Marmo Lab

Rivestimento

UNI EN 14411 - BIII



30x90 cm  
 X 8,5 mm



Riv\_Marmo Lab Pulpis - Avorio Lux - Struttura Linfa Avorio Lux  
Pav\_Marmo Lab Pulpis




Riv\_Marmo Lab Saint Laurent - Calacatta - Struttura Onda Calacatta  
Pav\_Marmo Lab Saint-Laurent

# Marmo Lab



0422101 CALACATTA  
30x90




0422172 PIETRA GREY  
30x90



0422102 SAINT LAURENT  
30x90



0422103 AVORIO LUX  
30x90



0422104 PULPIS  
30x90



0422173 STRUTTURA LINFA CALACATTA  
30x90



0422174 STRUTTURA LINFA AVORIO LUX  
30x90



0422105 STRUTTURA ONDA CALACATTA  
30x90



0422106 STRUTTURA ONDA AVORIO LUX  
30x90

# Marmo Lab Pavimento

## Mosaico

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boîtes entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

| PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                |  |  |  |         |
|                                                                | 7,5x60<br>BATTISCOPIA                                                             | 33x60<br>GRADONE COSTA RETTA                                                      | 33x30<br>ANGOLARE COSTA<br>RETTA<br>DX                                            | SX      |
| Pc. box                                                        | 15                                                                                | 6                                                                                 | 2                                                                                 | 2       |
| CALACATTA                                                      | 0422049                                                                           | 0422061                                                                           | 0422062                                                                           | 0422159 |
| PIETRA GREY                                                    | 0422050                                                                           | 0422138                                                                           | 0422127                                                                           | 0422116 |
| APUANO                                                         | 0422053                                                                           | 0422139                                                                           | 0422128                                                                           | 0422117 |
| SAINT LAURENT                                                  | 0422054                                                                           | 0422073                                                                           | 0422129                                                                           | 0422118 |
| LASA                                                           | 0422051                                                                           | 0422074                                                                           | 0422130                                                                           | 0422119 |
| ONICE                                                          | 0422052                                                                           | 0422140                                                                           | 0422131                                                                           | 0422120 |
| AVORIO LUX                                                     | 0422055                                                                           | 0422141                                                                           | 0422132                                                                           | 0422121 |
| PULPIS                                                         | 0422056                                                                           | 0422142                                                                           | 0422133                                                                           | 0422122 |

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete.

| IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen |                                    |      |      |                                         |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|
|                                                | SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons |      |      | PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten |      |      | ± mm |
|                                                | pz.                                | mq   | kg   | box                                     | mq   | kg   |      |
| 120x120*                                       | 2                                  | 2,88 | 62   | 28                                      | 80,6 | 1736 | 9,5  |
| 60x120                                         | 2                                  | 1,44 | 31,5 | 30                                      | 43,2 | 945  | 9,5  |
| 60x60                                          | 4                                  | 1,44 | 29,5 | 40                                      | 57,6 | 1180 | 9    |
| 30x60                                          | 6                                  | 1,08 | 25   | 40                                      | 43,2 | 1000 | 9    |
| 30x35 MOSAICO CUBE MIX                         | 11                                 | 1,16 | 16   |                                         |      |      | 9    |
| 30x30 MOSAICO                                  | 11                                 | 1    | 17   |                                         |      |      | 9    |

\* Formato modulare con 60x60 e 60x120 / Modular size with 60x60 and 60x120 / Format modulaire avec 60x60 et avec 60x120 / Modulares Format mit dem 60x60 und 60x120.

# Caratteristiche Tecniche Pavimento

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

| GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bla<br>Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug                                            | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD          | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE<br><b>Lappato</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Resistenza al fuoco<br>Fire resistance                                                                                                   | Decisione 96/603/CEE<br>e sue modifiche | A1 <sub>fl</sub>                                      |
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption                                                                                                 | EN ISO 10545-3                          | ≤0,5%                                                 |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strenght                                                                                                   | EN ISO 10545-4                          | S ≥ 1300 N                                            |
| Modulo di rottura<br>Modul of ropture                                                                                                    |                                         | R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                              |
| Resistenza all'urto<br>Impact resistance                                                                                                 | EN ISO 10545-5                          | >0,80                                                 |
| Resistenza all'abrasione profonda<br>Abrasion resistance                                                                                 | EN ISO 10545-6                          | <175mm <sup>3</sup>                                   |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Thermal expansion coefficient                                                             | EN ISO 10545-8                          | 6,5x10 <sup>-4</sup> /°C                              |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks                                                                           | EN ISO 10545-9                          | Resiste                                               |
| Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità<br>Determination of moisture expansion                                               | EN ISO 10545-10                         | 0,1mm/m                                               |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance                                                                                                   | EN ISO 10545-12                         | Resiste                                               |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13                         | A                                                     |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis                              |                                         | LA                                                    |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentration of acids and alkalis                             |                                         | HA                                                    |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains                                                                                          | EN ISO 10545-14                         | 5                                                     |
| Scivolosità: Metodo della rampa calzato<br>Skid resistance: Shood Ramp Test                                                              | DIN 51130                               | -                                                     |
| Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi<br>Skid resistance: Barefoot Ramp Test                                                      | DIN 51097                               | -                                                     |
|                                                                                                                                          | BS 7976                                 | -                                                     |
| Scivolosità: Metodo del pendolo<br>Skid resistance: Pendolum Friction Test                                                               | AS 4586                                 | -                                                     |
|                                                                                                                                          | UNE-ENV 12633                           | -                                                     |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito<br>Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)                                                   | B.C.R.A. Rep. CEC/81                    | -                                                     |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico<br>Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)                                 | ANSI DCOF A137.1-2012                   | -                                                     |

# Marmo Lab 30x90

## Consigli di posa

Per la posa in luoghi umidi come docce, vasche, piscine e saune, si consiglia l'utilizzo di uno stucco epossidico per evitare sporature e la formazione di muffe e funghi tra le fughe. Rimuovere eventuali macchie ed aloni post posa con Fila CR10. / When laying in wet places, such as showers, bathtubs, swimming pools and saunas, it is advisable to use an epoxy grout to prevent soiling and the formation of mould and fungus between the grout lines. Remove any stains and marks after laying using Fila CR10. / Pour une pose dans des lieux humides comme les douches, les baignoires, les piscines et les saunas, il est conseillé d'utiliser un mortier époxy pour éviter les salissures et la formation de moisissures et de champignons entre les joints. Éliminer les taches et les traces de pose avec Fila CR10. / Für die Verlegung in Feuchträumen wie Duschen, Wannen, Schwimmbädern und Saunen empfehlen wir die Verwendung eines Epoxid-Fugenmörtels, um Schmutz sowie die Bildung von Schimmel und Pilzen zwischen den Fugen zu vermeiden. Eventuelle Flecken und Ränder nach dem Verlegen mit Fila CR10 entfernen.

|                 | SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons |     |      | PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten |      |        |      |
|-----------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|------|--------|------|
|                 | pz.                                | mq  | kg   | box                                     | mq   | kg     | ± mm |
| 30x90           | 7                                  | 1,9 | 30,2 | 48                                      | 91,6 | 1474,6 | 8,5  |
| 30x90 STRUTTURA | 7                                  | 1,9 | 30,2 | 48                                      | 91,6 | 1474,6 | 8,5  |

## Deco Art

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato. / Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

|        | SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons |      |    | PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten |      |     |      |
|--------|------------------------------------|------|----|-----------------------------------------|------|-----|------|
|        | pz.                                | mq   | kg | box                                     | mq   | kg  | ± mm |
| 60x120 | 2                                  | 1,44 | 32 | 20                                      | 28,8 | 660 | 10   |

## Caratteristiche Tecniche 30x90

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

| BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII<br>Double firing - Bicuison - Zweibrandfliesen                                                           | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption                                                                                                 | EN ISO 10545-3                 | >10%                                |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strenght                                                                                                   | EN ISO 10545-4                 | S ≥ 600 N                           |
| Resistenza alla flessione<br>Bending strenght                                                                                            |                                | R ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>            |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks                                                                           | EN ISO 10545-9                 | Conforme                            |
| Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance                                                                                              | EN ISO 10545-11                | Resiste                             |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13                | Resiste                             |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis                              |                                | Resiste                             |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains                                                                                          | EN ISO 10545-14                | Classe 5                            |



# ARMONIE

Via Statale 467 - n.136  
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy  
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214  
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511  
[www.armonieceramiche.com](http://www.armonieceramiche.com)  
[info@armonieceramiche.com](mailto:info@armonieceramiche.com)