

Work

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Work

ESPRESSIVITÀ CONTEMPORANEA

SUPERFICI EFFETTO CEMENTO DECLINATE IN UNA VASTA GAMMA DI COLORI, FORMATI E FINITURE SONO PROTAGONISTE DI UN ABITARE LIBERO E CREATIVO. La pionieristica carica eversiva del cemento viene reinterpretata con eleganza in Work. Declinata in un'interessante varietà di formati e colori, la collezione in gres porcellanato comprende sia superfici per pavimento che rivestimento, suggerendo applicazioni coordinate anche tra spazi indoor e outdoor. Una progettazione totale, espressione autentica dei nuovi luoghi e modi dell'abitare contemporaneo.

Contemporary expression
Expressivité contemporaine
Ausdrucksfähigkeit moderne

Concrete-effect surfaces available in a wide range of colours, sizes, and finishes are the protagonists of a free and creative living. The pioneering subversive charge of concrete is reinterpreted with elegance in Work. Available in an interesting variety of sizes and colours, the porcelain stoneware collection includes both floor and wall surfaces, suggesting coordinated applications even between indoor and outdoor spaces. A total design, an authentic expression of the new places and ways of contemporary living.

Surfaces a effet ciment dans une large gamme de couleurs, de formats et de finitions sont les protagonistes d'une vie libre et creative. La puissance pionnière du béton est réinterprétée avec élégance dans Work. Disponible dans une variété intéressante de tailles et de couleurs, la collection de grès cérame comprend à la fois des surfaces de sol et de mur, suggérant des applications coordonnées même entre les espaces intérieurs et extérieurs. Un design total, une expression authentique des nouveaux lieux et modes de vie contemporains.

Oberflächen in betonoptik, die in einer breiten palette von farben, größen und ausführungen erhältlich sind, stehen im mittelpunkt eines freien und kreativen lebens. Die wegweisende subversive Ladung von Beton wird mit Work elegant neu interpretiert. Die Feinsteinzeugkollektion ist in einer interessanten Vielfalt an Formaten und Farben erhältlich und umfasst sowohl Boden- als auch Wandflächen, was auf abgestimmte Anwendungen auch zwischen Innen- und Außenbereichen hindeutet. Ein Gesamtdesign, ein authentischer Ausdruck neuer Orte und Formen des zeitgenössischen Lebens.

Il fascino dell'imperfetto

STILE METROPOLITANO DALL'ANIMA NATURALE

FORZA ESPRESSIVA, PERSONALITÀ E TEXTURE IMPERFETTE SONO GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO WORK.

La matericità del cemento acquista nuova vita alla luce di sperimentazioni grafiche che consacrano l'epoca di una contemporaneità in divenire. Un effetto apparentemente grezzo, che ripropone irregolarità tonali e difformità nelle texture, nasconde una raffinatezza esclusiva, riscontrabile solo in una realtà naturale.

Metropolitan style with a natural soul
Style métropolitain avec une âme naturelle
Metropolitan style mit natürlicher seele

Expressive strength, personality, and imperfect textures are the elements that characterize Work.

The materiality of concrete gains new life through graphic experiments that consecrate the era of a modernity in the making. An apparently rough effect, which re-proposes irregularity in the tones and unevenness in the textures, hides an exclusive refinement, normally found only in a natural reality.

Force expressive, personnalité et textures imparfaites sont les éléments qui caractérisent Work.

La matérialité du ciment prend une nouvelle vie à la lumière des expériences graphiques qui consacrent l'ère d'une contemporanéité en devenir. Un effet apparemment brut, qui propose des irrégularités de couleur et des différences de texture, dissimule un raffinement exclusif que l'on ne peut trouver que dans une réalité naturelle.

Ausdrucksstärke, Persönlichkeit und unvollkommene Texturen sind die Elemente, die Work charakterisieren.

Die Materialität des Betons erhält neues Leben im Licht grafischer Experimente, die die Ära einer im Entstehen begriffenen Moderne weihen. Ein scheinbar rauher Effekt, der farbliche Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten in den Texturen vorschlägt, verbirgt eine exklusive Raffinesse, die nur in einer natürlichen Realität zu finden ist.





Riv_Work Quarzo - Insetto Edge Quarzo
Pav_Work Cemento



Riv_Deco Art Purple Chic
Pav_Work Bronzo




Riv_Work Inserto Botanical Acciaio - Acciaio
Pav_Work Cenere



Work

Gres in massa
Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert
R10 B - Grip R11 C

UNI EN 14411 - G Bla

Work



QUARZO

0419101 120x120
 0419001 60x120
 0419020 80x80
 0419029 40x80
 0419006 60x60
 0419011 30x60



ACCIAIO

0419188 120x120	0419145 40x80 Grip
0419124 60x120	0419127 60x60
0419133 80x80	0419139 60x60 Grip
0419143 80x80 Grip	0419130 30x60
0419136 40x80	0419141 30x60 Grip



ARDESIA

0419105 120x120
 0419002 60x120
 0419021 80x80
 0419030 40x80
 0419007 60x60
 0419012 30x60



SABBIA

0419103 120x120
 0419004 60x120
 0419023 80x80
 0419032 40x80
 0419009 60x60
 0419014 30x60



CEMENTO

0419102 120x120	0419072 40x80 Grip
0419003 60x120	0419008 60x60
0419022 80x80	0419068 60x60 Grip
0419061 80x80 Grip	0419013 30x60
0419031 40x80	0419070 30x60 Grip



CENERE

0419189 120x120
 0419125 60x120
 0419134 80x80
 0419137 40x80
 0419128 60x60
 0419131 30x60



MIELE


0419190 120x120	0419146 40x80 Grip
0419126 60x120	0419129 60x60
0419135 80x80	0419140 60x60 Grip
0419144 80x80 Grip	0419132 30x60
0419138 40x80	0419142 30x60 Grip



BRONZO

0419104 120x120	0419073 40x80 Grip
0419005 60x120	0419010 60x60
0419024 80x80	0419069 60x60 Grip
0419062 80x80 Grip	0419015 30x60
0419033 40x80	0419071 30x60 Grip

Work



INSERTO EDGE QUARZO

0419074 60x120
0419026 80x80
0419017 60x60

Abbinabile a / Matching with /
Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



INSERTO EDGE SABBIA

0419075 60x120
0419028 80x80
0419019 60x60


Abbinabile a / Matching with /
Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



INSERTO CUBE CEMENTO

0419025 80x80
0419016 60x60


Abbinabile a / Matching with /
Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



INSERTO CUBE BRONZO

0419027 80x80
0419018 60x60

Abbinabile a / Matching with /
Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



INSERTO BOTANICAL ACCIAIO 1/2

0419191 60x120

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit





Riv_Deco Art Rain Forest, Work Acciaio
Pav_Work Cenere

Deco Art



0451031 RAIN FOREST
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451037 TEMPTATION
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451015 EDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451011 POP GARDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451040 BAMBU SKETCH
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451042 WONDERLAND
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451064 WILDFLOWERS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451036 LILIUM
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451012 GOLDEN LEAVES
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451001 SAVAGE
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451038 FANCY WALL
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451033 PURPLE CHIC
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451016 MEMORIE
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451003 POETICA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451014 BLACK FLOWERS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451004 ROMANCE
60x120



0451059 CLOROFILLA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451039 MACROPHILLA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451035 COTTON GARDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451034 WILD ATELIER
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451002 CHARME
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451013 GRAFFITI
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451017 GOLD LINE CEMENTO
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451018 GOLD LINE ARDESIA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451063 VENUS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451032 INCANTO
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451041 ICELAND
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451005 PAINT
60x120

Outdoor in extra spessore

VIVERE GLI SPAZI IN CONTINUITÀ TRA IN&OUT

**CONTEMPORANEITÀ SIGNIFICA ANCHE REINVENTARE
LE PROPRIE ABITUDINI PER FARE ESPERIENZA
DI NUOVI STILI DI VITA DA CONDIVIDERE.**

Il gres porcellanato raddoppia il suo spessore per arredare con praticità e resistenza giardini, patii, terrazze, verande, parchi pubblici, esterni piscina e viali carrabili. Una vera e propria estensione dell'indoor per garantire continuità visiva a spazi residenziali e commerciali. Due grandi formati 90x90 cm e 60x60 cm con spessore 20 mm, declinati sulle colorazioni Acciaio, Cemento, Cenere e Bronzo, offrono massima versatilità di posa sia su manto erboso che su ghiaia.

Living spaces in continuity between in & out
Des espaces de vie en continuit  entre in&out
Die r ume kontinuierlich zwischen innen und aussen

Contemporaneity also means reinventing one's habits to experience new lifestyles to share. Porcelain stoneware doubles its thickness to furnish gardens, patios, terraces, verandas, public parks, outdoor pools, and driveways with practicality and resistance. A true extension of indoor spaces to ensure visual continuity in residential and commercial spaces. Two large formats, 90x90 cm and 60x60 cm, with a 20 mm thickness, available in the Acciaio, Cemento, Cenere and Bronzo colours, offer maximum versatility of installation on both grass and gravel.

Contemporan it , c'est aussi r inventer ses habitudes pour exp rimer de nouveaux modes de vie   partager. Le gr s c rame double son  paisseur pour am nager jardins, patios, terrasses, v randas, parcs publics, piscines ext rieures et all es avec praticit  et solidit . Une v ritable extension de l'environnement int rieur pour garantir la continuit  visuelle des espaces r sidentiels et commerciaux. Deux grands formats, 90x90 cm et 60x60 cm avec une  paisseur de 20 mm, dans les couleurs Acciaio, Cemento, Cenere et Bronzo, offrent une polyvalence maximale pour la pose sur l'herbe et le gravier.

Zu leben zeitgen ssigkeit bedeutet auch, ihre gewohnheiten neu zu erfinden, um neue lebensstile zu erleben, die sie teilen k nnen. Feinsteinzeug verdoppelt seine St rke, um G rten, Innenh fe, Terrassen, Veranden,  ffentliche Parks, Freib der und Einfahrten praktisch und widerstandsf hig einzurichten. Eine wahrhaftige Erweiterung der Innenr ume, um eine visuelle Kontinuit t in Wohn- und Gesch ftsrumen zu gew hrleisten. Zwei gro e Formate 90x90 cm und 60x60 cm mit einer Dicke von 20 mm, erh ltlich in den Farben Acciaio, Cemento, Cenere und Bronzo, bieten maximale Vielseitigkeit bei der Installation auf Gras und Kies.



Work 2.0

Gres in massa
Rettificato - Rectified - Rectifi  - Rektifiziert

UNI EN 14411 - G Bla



90x90 cm
x 20 mm



60x60 cm
x 20 mm

Work 2.0



ACCIAIO

0419149 90x90
0419147 60x60



CEMENTO

0419076 90x90
0419099 60x60



CENERE

0419150 90x90
0419148 60x60



BRONZO

0419077 90x90
0419100 60x60



Pav Esterno_Work 2.0 Cemento
Pav Interno_Work Cemento

Spazi coordinati da vivere

UN PROGETTO COMPLETO E ARMONICO

**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PERFETTAMENTE ABBINABILI
TRA LORO RICREANO ATMOSFERE SUGGESTIVE
IN UN CONNUBBIO DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE.**

Disponibile in 8 tonalità, il rivestimento Work è perfetto per abbinamenti tono su tono tra pavimento e rivestimento. Muretto e Marmette, due diversi decori composti da un mix di colori freddi o caldi, rendono uniche stanze da bagno e cucine, rievocando un affascinante gusto retrò, reinterpretato con motivi geometrici in chiave contemporanea.

A complete and harmonious project perfectly combinable
Un projet complet et harmonieux
Ein komplettes und harmonisches projekt böden und verkleidungen

Floor and wall surfaces recreate an evocative atmosphere in a combination of tradition and innovation.

Available in 8 shades, the Work covering is perfect for tone-on-tone combinations between floor and wall.

Muretto and Marmette, two different decorations made up of a mix of cold or warm colours, make bathrooms and kitchens unique, evoking a charming retro style, reinterpreted with contemporary geometric motifs.

Des sols et des revêtements parfaitement assortis recréent des atmosphères suggestives dans une combinaison de tradition et d'innovation.

Disponibles en 8 teintes, les carreaux muraux Work sont parfaits pour des combinaisons ton sur ton entre le sol et le mur.

Muretto et Marmette, deux décors différents composés d'un mélange de couleurs froides ou chaudes, rendent les salles de bains et les cuisines uniques, évoquant un goût rétro fascinant, réinterprété avec des motifs géométriques dans une tonalité contemporaine.

Die Perfekt Abgestimmt Werden Können, Um In Einer Kombination Aus Tradition Und Innovation Ansprechende Umgebungen Zu Schaffen.

Erhältlich in 8 Farbtönen, ist die Work-Wandverkleidung perfekt für Ton-in-Ton-Kombinationen zwischen Boden und Wand.

Muretto und Marmette, zwei unterschiedliche Dekorationen, die aus einer Mischung aus kalten oder warmen Farben bestehen, machen Badezimmer und Küchen einzigartig, indem sie einen faszinierenden Retro-Geschmack hervorrufen, der mit geometrischen Motiven in einem zeitgenössischen Schlüssel neu interpretiert wird.



Work

Rivestimento

UNI EN 14411 - BIII



30x90 cm
x 8,5 mm



Riv_Work Quarzo - Blu - Marmette Blu
Pav_Work Acciaio



Riv_Work Marmette Cipria, Sabbia, Cipria
Pav_Work Miele

Work



Riv_Work Muretto Ardesia, Quarzo, Cemento, Marmette Cemento
 Pav_Work Cemento



0419109 QUARZO
30x90




0419112 SABBIA
30x90




0419111 CEMENTO
30x90



0419113 BRONZO
30x90



0419110 ARDESIA
30x90



0419120 CIPRIA
30x90



0419118 BLU
30x90



0419119 VERDE
30x90

Work



0419121 MARMETTE BLU
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419114 MARMETTE CEMENTO
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419115 MARMETTE SABBIA
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419123 MARMETTE CIPRIA
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419122 MARMETTE VERDE
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419116 MURETTO ARDESIA
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0419117 MURETTO BRONZO
30x90

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



Work Pavimento

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile

					
8x80 BATTISCOPA	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX		
Pc. box	6	15	6	2	2
QUARZO	0419039	0419034	0419063	0419160	0419168
ACCIAIO	0419192	0419154	0419197	0419161	0419169
CEMENTO	0419041	0419036	0419067	0419162	0419170
CENERE	0419193	0419195	0419158	0419163	0419171
ARDESIA	0419040	0419035	0419064	0419164	0419172
SABBIA	0419042	0419037	0419065	0419165	0419173
MIELE	0419194	0419196	0419159	0419166	0419174
BRONZO	0419043	0419038	0419066	0419167	0419175

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

PEZZI SPECIALI GRIP / Grip special pieces / Pièces spéciales antidérapantes / Zubehörteile Grip

			
33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX		
Pc. box	6	2	2
ACCIAIO	0419176 GRIP	0419180 GRIP	0419184 GRIP
CEMENTO	0419177 GRIP	0419181 GRIP	0419185 GRIP
MIELE	0419178 GRIP	0419182 GRIP	0419186 GRIP
BRONZO	0419179 GRIP	0419183 GRIP	0419187 GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften



Scivolosità: Metodo della rampa calzata \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
120x120	1	1,44	38,40	36	51,84	1422,40	10,5
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1000	10
80x80	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
40x80	4	1,28	30,4	48	61,44	1481	10
60x60	3	1,08	25,00	40	43,20	1000	10
30x60	6	1,08	25,00	40	43,20	1000	10
60x120 INSERTO BOTANICAL	2	1,44	33,00	30	43,20	1000	10
60x120 INSERTO EDGE	2	1,44	33	30	43,2	1000	10
80x80 INSERTO EDGE	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
60x60 INSERTO EDGE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10
80x80 INSERTO CUBE	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
60x60 INSERTO CUBE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10

Work 2.0

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile

		
30x90x2 GRADINO STEP	30x60x2 GRADINO STEP	
Pc. Box	2	2
ACCIAIO	0419221	0419155
CEMENTO	0419222	0419156
CENERE	0419223	0419157
BRONZO	0419224	0419108

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

Scivolosità: Metodo della rampa calzata \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R11	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
90x90	1	0,81	37,45	30	24,3	1124	20
60x60	2	0,72	33,05	32	23	1058	20

Work 30x90

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
30x90	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5
30x90 MARMETTA	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5
30x90 MURETTO	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5

Deco Art

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detersivi neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.
 Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.
 Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.
 Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	32	20	28,8	660	10

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIa Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE 2.0
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84	>0,84	>0,84
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11	R11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet	>0,42 Wet

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuison - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com