

Manhattan



DOM
DESIGN
LAB







pag. **8**

DIN- ING ROOM



pag. **10**

BATH- ROOM

pag. 14

BOU TIQUE



pag. 16

OUT DOOR TERRACE



DATI
TECHNICAL
TECNICI pag. 18
DATA

Manhattan

Die Reinheit der
städtischen Materie

La pureté de la
matière urbaine

La pureza de la
material urbana

ЧИСТОТА ГОРОДСКОЙ
МАТЕРИИ





LA
PUREZZA
THE
DELLA
PURITY
MATERIA
OF URBAN
URBANA
MATERIAL



DI-
NI-
NG

RO-
OM

PEARL RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4"



BA- TH- RO- OM



FOG RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4"
PEARL RETT 29,6X59,5 - 11,8"X23,4"
HAMPTONS DARK 25X25 - 10"X10"







DARK RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4"
PEARL RETT 29,6X59,5 - 11,8"X23,4"
HAMPTONS DARK 25X25 - 10"X10"

BO- UTI- QUE

CHALK RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4"





OUT-
DO-
OR
TER-
RACE





MUD RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4" MUD OUT RETT 59,5X59,5 - 23,4"X23,4"

DATI
TECHNICAL
TECNICI
DATA

**PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ,
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

DIGITAL TECHNOLOGY

GRÈS CÉRAME COLORÉ
DANS LA MASSE

PORCELÁNICO DE PASTA
DE COLOR

COLORI

COLOURS - COULEURS - FARBEN - COLORES - ЦВЕТА

FINITURE/FINISHES

RETT



CHALK



MUD



PEARL



DARK



FOG



HAMPTONS LIGHT



HAMPTONS MEDIUM



HAMPTONS DARK

MANHATTAN
CHALK



MANHATTAN

MUD

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



MANHATTAN

PEARL

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



MANHATTAN

DARK

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



MANHATTAN

FOG



MANHATTAN

HAMPTONS

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

LIGHT



MEDIUM



DARK



**PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ,
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

DIGITAL TECHNOLOGY

GRÈS CÉRAME COLORÉ
DANS LA MASSE

PORCELÁNICO DE PASTA
DE COLOR

FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТЫ



IN/10 MM



OUT/10 MM




OUT/20 MM




29,6x59,5
11,8"x23,4"
RETT




BATTISCOPIA
9x59,5 3,5"x23,4"
RETT



59,5x59,5
23,4"x23,4"
RETT




60x60
24"x24"
RETT



90x90
35,4"x35,4"
RETT

**DECORATIVE PIECES
AND SPECIAL TRIMS**



MOSAIC
29,6x29,5 11,8"x11,8"
RETT

90X90 35,4"x35,4"

DMA9910R	MANHATTAN CHALK RETT	90X90
DMA9920R	MANHATTAN MUD RETT	90X90
DMA9940R	MANHATTAN PEARL RETT	90X90
DMA9970R	MANHATTAN FOG RETT	90X90
DMA9977R	MANHATTAN DARK RETT	90X90

59,5X59,5 23,4"x23,4"

DMA610R	MANHATTAN CHALK RETT	59,5X59,5
DMA620R	MANHATTAN MUD RETT	59,5X59,5
DMA640R	MANHATTAN PEARL RETT	59,5X59,5
DMA670R	MANHATTAN FOG RETT	59,5X59,5
DMA677R	MANHATTAN DARK RETT	59,5X59,5

29,6X59,5 11,8"x23,4"

DMA310R	MANHATTAN CHALK RETT	29,6X59,5
DMA320R	MANHATTAN MUD RETT	29,6X59,5
DMA340R	MANHATTAN PEARL RETT	29,6X59,5
DMA370R	MANHATTAN FOG RETT	29,6X59,5
DMA377R	MANHATTAN DARK RETT	29,6X59,5

MOSAIC 29,6x29,5 11,8"x11,8"

DMA10MR	MANHATTAN CHALK MOSAIC RETT (TOZZ 5X5 PZ 36)	29,6X29,5
DMA20MR	MANHATTAN MUD MOSAIC RETT (TOZZ 5X5 PZ 36)	29,6X29,5
DMA40MR	MANHATTAN PEARL MOSAIC RETT (TOZZ 5X5 PZ 36)	29,6X29,5
DMA70MR	MANHATTAN FOG MOSAIC RETT (TOZZ 5X5 PZ 36)	29,6X29,5
DMA77MR	MANHATTAN DARK MOSAIC RETT (TOZZ 5X5 PZ 36)	29,6X29,5

BATTISCOPA 9X59,5 3,5"x23,4"

DMAB61R	MANHATTAN CHALK RETT BATTISCOPA	9X59,5
DMAB62R	MANHATTAN MUD RETT BATTISCOPA	9X59,5
DMAB64R	MANHATTAN PEARL RETT BATTISCOPA	9X59,5
DMAB67R	MANHATTAN FOG RETT BATTISCOPA	9X59,5
DMAB677R	MANHATTAN DARK RETT BATTISCOPA	9X59,5

25X25 10"x10"

DCWHS01	CRAFTSMAN WOOD HAMPTONS LIGHT	25X25
DCWHS02	CRAFTSMAN WOOD HAMPTONS MEDIUM	25X25
DCWHS03	CRAFTSMAN WOOD HAMPTONS DARK	25X25

VERSIONE OUT

59,5X59,5 23,4"x23,4"

DMA620OR	MANHATTAN MUD OUT RETT	59,5X59,5
DMA640OR	MANHATTAN PEARL OUT RETT	59,5X59,5

VERSIONE OUT 20 MM

90X90 35,4"x35,4"

DMA9920OR	MANHATTAN MUD OUT RETT 20 MM	90X90
DMA9940OR	MANHATTAN PEARL OUT RETT 20 MM	90X90
DMA9970OR	MANHATTAN FOG OUT RETT 20 MM	90X90

60X60 24"x24"

DMA6220OR	MANHATTAN MUD OUT RETT 20 MM	60X60
DMA6240OR	MANHATTAN PEARL OUT RETT 20 MM	60X60

**PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ,
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

DIGITAL TECHNOLOGY

GRÈS CÉRAME COLORÉ
DANS LA MASSE

PORCELÁNICO DE PASTA
DE COLOR



IN/10 MM



OUT/10 MM



OUT/20 MM

IMBALLI / PACKING / EMBALLAGE / VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PZ./SCATOLA PIECES/BOX PIECES/BOÎTE STÜCK/KARTON	MQ./SCATOLA SQM/BOX M ² /BOÎTE QM/KARTON	KG./SCATOLA KG/BOX KG/BOÎTE KG/KARTON	SC./PALLET BOXES/PALLET BOÎTES/PALETTE KARTONS/PALETTE	MQ./PALLET SQM/PALLET M ² /PALLETTE QM/PALLETTE	KG./PALLET KG/PALLET KG/PALLETTE KG/PALLETTE	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEURS STÄRKE
90X90 35,4"X35,4" RETT	2	1,620	33,40	20	32,40	683	10 MM
59,5X59,5 23,4"X23,4" RETT	3	1,080	23,25	40	43,20	945	10 MM
29,6X59,5 11,8"X23,4" RETT	5	0,900	19,30	48	43,20	941	10 MM
29,6X29,5 11,8"X11,8" MOSAIC RETT	4	-	-	-	-	-	-
25X25 10"X10" C. WOOD HAMPTONS	16	1,000	21,50	63	63,00	1.370	10 MM
9X59,5 3,5"X23,4" BATTISCOPIA RETT	12	-	-	-	-	-	-
59,5X59,5 23,4"X23,4" OUT RETT	3	1,080	23,25	40	43,20	945	10 MM
90X90 35,4"X35,4" OUT RETT 20 MM	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	20 MM
60X60 24"X24" OUT RETT 20 MM	2	0,720	32,70	30	21,60	996	20 MM

**PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE











DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ,
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

DIGITAL TECHNOLOGY

GRÈS CÉRAME COLORÉ
DANS LA MASSE

PORCELÁNICO DE PASTA
DE COLOR

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 Bia GL			MANHATTAN	MANHATTAN OUT	MANHATTAN OUT 20 mm
	Caratteristiche Tecniche Technical Data Caractéristiques Techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545 - 7	PEIV	PEIV	PEIV
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545 - 4	40÷55 N/mm ²	40÷55 N/mm ²	40÷55 N/mm ²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	NON GELIVE FROST PROOF INGELIF FROSTSICHER	NON GELIVE FROST PROOF INGELIF FROSTSICHER	NON GELIVE FROST PROOF INGELIF FROSTSICHER
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545 - 13	RÉSISTE RESISTS RÉSISTE BESTÄNDIG	RÉSISTE RESISTS RÉSISTE BESTÄNDIG	RÉSISTE RESISTS RÉSISTE BESTÄNDIG
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8,5	9	9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545 - 14	TOTALE COMPLETE TOTALE ABSOLUT	TOTALE COMPLETE TOTALE ABSOLUT	TOTALE COMPLETE TOTALE ABSOLUT
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R11	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	-	C	C
	Stonalizzazione Shading Denuançage Spielfarbig	-	V2	V2	V2

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore CHALK.

The values in the table refer to the tests performed on color CHALK.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur CHALK.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe CHALK ausgeführt wurden.

Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color CHALK.

Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке CHALK.

A Brand of:  VICTORIA PLC

Manhattan



SEDE LEGALE E OPERATIVA:

41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80

PH. +39 059 77 84 11
FAX +39 059 77 84 44/43

info@domceramiche.it
domceramiche.it

A Brand of:  VICTORIA PLC