

RE_TOUR



FLAVIKER

THE CHANGEABLE
SIDE OF BEAUTY.

RE_TOUR

FLAVIKER




RE_TOUR rivisita il mondo
delle pietre rustiche francesi
valorizzandone la naturale variabilità
e le imperfezioni date dall'usura,
per portare anche all'interno
dell'architettura contemporanea
il fascino di qualcosa di unico e
autentico.

RE_TOUR revisits the world of french rustic
stone, enhancing its natural variations
and the imperfections caused by wear
and tear to bring the appeal of a unique
and authentic material to contemporary
architecture.

RE_TOUR

RE_TOUR esprime l'estetica delle pietre rustiche francesi anche sul grande formato, 120x120 cm per i pavimenti e 120x280 cm per il rivestimento, sfruttando la variabilità cromatica delle superfici come dettaglio di stile.

RE_TOUR also reproduces the aesthetic appeal of french rustic stones in large sizes (120x120 cm for floors and 120x280 cm for walls), exploiting the material's varied colours as a stylistic detail.



× 6 mm

120x280

× 9 mm

120x120

60x120

90x90

60x60


× 20 mm

60x90

MULTIPLE SENSATION

Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, lamiera, marmo, legno e tinta unita si combinano sapientemente tra loro per dare vita a situazioni uniche e originali.

The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space. Stone, metal sheet, marble, wood and plain colours are skilfully combined to create unique and original situations.





RE_TOUR FOG






WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

- KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323





WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA. - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323



OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60x90 20mm

INDOOR FLOOR: FOG 120x120



OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60X90 20MM
INDOOR FLOOR: FOG 120X120



WALL: FOG 60X120
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD BEIGE 10X60



RE_TOUR IVORY





FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



WALL: IVORY 120x280, DECOR MIX 60x120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120



WALL: IVORY 120x280

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120




FLOOR: IVORY 60x120, DECOR MIX 60x60

MATERIA. - TABLE: REBEL BRONZE 163,5x323



RE_TOUR ROPE



WALL: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



WALL AND BACKSPASH: CHROME WHITE LUX 120x280


FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



OUTDOOR FLOOR: ROPE GRIP 60x60 R11

INDOOR FLOOR: ROPE 60x120



FLOOR: ROPE MIX FLOOR 60x90

MATERIA - TABLE: WHITE NAT. 163,5x323



FLOOR: X20 ROPE 60x90 20mm, ELEMENTO L GRIP

MATERIA - TABLE: CEPPO DI GRE 163,5x323





WALL: REBEL EMERALD 120X280

FLOOR: MUD 90X90



WALL: REBEL EMERALD 120x280, REBEL BRASS 60x120,
FLOOR: MUD 90x90



WALL: MUD 60x120, CHROME WHITE SOFT 120x280,
FLOOR: MUD 60x120



WALL: MUD 60x120, SUPREME EVO INVISIBLE SELECT SOFT 120x280

FLOOR: MUD 60x120



WALL: MUD 60X120

FLOOR: MUD 60X120

MATERIA. - WASHBASIN: STATUARIO SUPERIOR FULLVEIN3D LUX 20MM

RE_TOUR



IVORY ROPE FOG MUD

| | | | IVORY | ROPE | FOG | MUD |
|---------|-------------------------------|----------------------|-------|------|-----|-----|
| ± 6 mm | 120x280 48"x112" | RETT. | • | | • | |
| ± 9 mm | 120x120 48"x48" | RETT. | • | • | • | • |
| | 60x120 24"x48" | RETT. | • | • | • | • |
| | 90x90 36"x36" | RETT. | • | • | • | • |
| | 60x90 24"x36" Mix Floor | RETT. | • | • | • | • |
| | 60x60 24"x24" | RETT. | • | • | • | • |
| | 60x60 24"x24" | GRIP RETT. R11 | • | • | • | • |
| ± 20 mm | 60x90 24"x36" | RETT. R11 | | • | • | |

RE_TOUR

IVORY



| | | | |
|------|----------------|-------|---------|
| 6 mm | 120x280 | RETT. | 0008186 |
| 9 mm | 120x120 | RETT. | 0005996 |
| | 60x120 | RETT. | 0006000 |
| | 90x90 | RETT. | 0006678 |
| | 60x60 | RETT. | 0006010 |
| | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006396 |

FOG



| | | | |
|-------|----------------|-------|---------|
| 6 mm | 120x280 | RETT. | 0008187 |
| 9 mm | 120x120 | RETT. | 0005997 |
| | 60x120 | RETT. | 0006001 |
| | 90x90 | RETT. | 0006679 |
| | 60x60 | RETT. | 0006011 |
| | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006397 |
| 20 mm | 60x90 X20 R11 | RETT. | 0007178 |

ROPE



| | | | |
|-------|----------------|-------|---------|
| 9 mm | 120x120 | RETT. | 0005998 |
| | 60x120 | RETT. | 0006002 |
| | 90x90 | RETT. | 0006680 |
| | 60x60 | RETT. | 0006012 |
| | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006398 |
| 20 mm | 60x90 X20 R11 | RETT. | 0007177 |

MUD



| | | | |
|------|----------------|-------|---------|
| 9 mm | 120x120 | RETT. | 0005999 |
| | 60x120 | RETT. | 0006003 |
| | 90x90 | RETT. | 0006681 |
| | 60x60 | RETT. | 0006013 |
| | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006399 |

RE_TOUR

DECOR MIX

± 9 mm



60x120
0006005
DECOR MIX RETT.

60x60
0006429
DECOR MIX RETT.



IVORY ROPE FOG MUD

| | | | | | | |
|--|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz | RETT. | 0006682 | 0006684 | 0006683 | 0006685 |
| | Battiscopa 5,5x90 | RETT. | 0006837 | 0006839 | 0006838 | 0006840 |
| | Battiscopa 5,5x120 | RETT. | 0008579 | 0008581 | 0008580 | 0008582 |
| | Gradone Top 32x120x4,5x2 | RETT. | 0006841 | 0006843 | 0006842 | 0006844 |
| | Angolare Top SX 32x120x4,5x2 | RETT. | 0006845 | 0006847 | 0006846 | 0006848 |
| | Angolare Top DX 32x120x4,5x2 | RETT. | 0006849 | 0006851 | 0006850 | 0006852 |

X20 20 mm R 11




60x90
0007177 ROPE 20 mm RETT.

60x90
0007178 FOG 20 mm RETT.


| | Bullnose 60x90 | Elemento L 15x60x5 | Elemento L Grip 15x60x5 | Griglia 15x60 | Ang. Griglia SX 15x60 | Ang. Griglia DX 15x60 |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| RE_TOUR ROPE | 0007857 | 0006030 | 0007101 | 0006032 | 0006034 | 0006036 |
| RE_TOUR FOG | 0007858 | 0006031 | 0007102 | 0006033 | 0006035 | 0006037 |

SCHEMI DI POSA MIX FLOOR MIX FLOOR INSTALLATION PATTERN



90X90 **42,9 %**
60X90 **MIX FLOOR 57,1 %**

PAG. 20 - 23



60X90 **MIX FLOOR 100 %**

PAG. 35

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | NAT. 9 mm | GRIP 9 mm | X20 20 mm |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | | CONFORME ACCORDING | |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 5% | | CONFORME ACCORDING | |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | | CONFORME ACCORDING | |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | | CONFORME ACCORDING | |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | | CONFORME ACCORDING | |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | E ≤ 0,5% | | CONFORME ACCORDING | |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | CONFORME ACCORDING | CONFORME ACCORDING | ≥ 50 N/mm ² |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 1300 N | CONFORME ACCORDING | CONFORME ACCORDING | ≥ 20000 N |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/6 | < 175 mm ³ | CONFORME ACCORDING | CONFORME ACCORDING | - |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/7 | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE | - | - | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | | | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | | | INGELIVO FROST PROOF |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/13 | MIN UB | CONFORME ACCORDING | CONFORME ACCORDING | - |
| | | MIN GB | - | - | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE | - | - | - |
| | | GL: CLASSE 3 MIN | - | - | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40 | | |
| | B.C.R.A. G.B. | | > 0,40 | | |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60) | > 0,60 DRY > 0,60 WET | | |
| | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R10 | R11 | R11 |
| | DIN 51097 | - | A+B | A+B+C | A+B+C |
| | ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.) | > 0,42 | > 0,42 | | |
| | AS/NZS 4586:2013 | SRV : 35 - 44 | - | P4 WET | P4 WET |
| | BS 7976 - 2:2002 | > 36 | - | +36 WET | +36 WET |

| | | | | | |
|---|----|--|--|---|---|
| VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION | V3 |  aspetto uniforme uniform appearance V1 |  lieve variazione slight variation V2 |  moderata variazione moderate variation V3 |  forte variazione substantial variation V4 |
|---|----|--|--|---|---|

IMBALLI / PACKAGING

| F.to nominale Nominal size | Finitura Finish | Spessore Thickness | F.to reale (mm) Work size | Imballo Packing | Pz/Scat. Pcs/Box | Mq/Scat. Sqm/Box | Kg/Scat. Kg/Box | Scat./Imb. Box/Packing | Pz Totali Pcs Total | Mq Totali Sqm Total | Kg/Imballo Kg/Packing | Kg Totali Kg Total |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 120x280 48"x112" | RETT. | 6 | 1194x2780 | Cassa Crate | - | - | - | - | 20 | 67,20 | 95 | 1.103 |
| | | | | Cavalletto Rack pallet | - | - | - | - | 36 | 121,00 | 120 | 1.935 |
| | | | | Cavalletto container Container Rack | - | - | - | - | 36 | 121,00 | 140 | 1.955 |
| 120x120 48"x48" | RETT. | 9 | 1194x1194 | Pallet con sponde Pallet with sides | 2 | 2,88 | 57,60 | 18 | 36 | 51,84 | 40 | 1.077 |
| 60x120 24"x48" | RETT. | 9 | 596x1194 | Pallet | 2 | 1,44 | 28,00 | 30 | 60 | 43,20 | 20 | 860 |
| 60x60 24"x24" | RETT. | 9 | 596x596 | Pallet | 1 | 0,36 | 25,02 | 44 | 44 | 15,84 | 20 | 1.116 |
| MIX FLOOR 60x90 24"x36" | RETT. | 9 | 596x895 | Pallet | 1 CP | 1,08 | 25,00 | 25 | 25 CP | 27,00 | 20 | 645 |
| 90x90 36"x36" | RETT. | 9 | 895x895 | Pallet | 2 | 1,62 | 34,00 | 22 | 44 | 35,64 | 20 | 768 |
| 60x90 24"x36" | RETT. | 20 | 600x900 | Pallet | 1 | 0,54 | 26,00 | 48 | 48 | 25,92 | 20 | 1.268 |

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

2111

FLAVIKER

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

[#flaviker](#)



FLAVIKER