

HUMI

DNA DESIGN
NATURAL APPEAL





DALL'ATTENTO STUDIO
DELLE GRANDI TAVOLE
DI LEGNO APPENA
TAGLIATE, FATTE DI
INCRESPATURE, DI
MATERIA E DI SEGNI,
PRENDE VITA IL
PROGETTO KUNI.
UN RACCONTO
D'AVVERO
EMOZIONANTE CHE
SOLO IL TEMPO RIESCE
A PROGETTARE,
CREANDO UNA
MAGICA E CASUALE
COMPOSIZIONE DI
DESIGN NATURALE.



THE KUNI PROJECT WAS INSPIRED BY A
CAREFUL STUDY OF RECENTLY CUT LARGE
WOODEN BOARDS AND THEIR RIPPLES,
MATERIAL AND MARKS.
THE MAGIC AND CASUAL COMPOSITION OF THE
NATURAL DESIGN IS ACHIEVED OVER TIME.



KUNI

60X180 BIG SIZE

4 FORMATI . SIZES
6 COLORI . COLOURS



...ALL'INSEGNA DELLA NATURA.
...IMMERSED IN NATURE.

WOOD MOOD

INDICE . CONTENTS



L'ASPETTO STRAORDINARIAMENTE CALDO E AVVOLGENTE DEL LEGNO SI UNISCE A COLORAZIONI REALISTICHE E NATURALI, RENDENDO KUNI UNA PROPOSTA COMPOSITIVA DI GRANDE APPEAL.

A 'WILD' APPEAL, MADE OF SURFACE KNOTS AND STRUCTURES, WHICH HAS BEEN RENDERED A FULLY CONTEMPORARY SOLUTION BY THE NEW, AND PREVIOUSLY UNAVAILABLE, LARGE FORMAT: 60X180 CM.




KUNI'S GREAT APPEAL LIES IN THE EXTRAORDINARILY WARM AND CAPTIVATING LOOK OF WOOD BLENDED WITH REALISTIC AND NATURAL COLOURS.



UN FASCINO 'SELVAGGIO', FATTO DI NODI E STRUTTURE SULLA SUPERFICIE, CHE DIVENTA ISTANZA MODERNA GRAZIE ALLA MESSA A PUNTO DI UNA NUOVA GRANDE LASTRA, MAI PROPOSTA PRIMA, NEL FORMATO 60X180 CM.



INSIEME ALLE DOGHE DI FORMATO 20X180 E 20X120 IMOLA PRESENTA UN PROGETTO CHE CONSENTE LA POSA DI VERE E PROPRIE TAVOLE AD EFFETTO LEGNO PER RICOPRIRE GLI SPAZI DI UN SAPORE FORTEMENTE VISSUTO.



WITH THE 20X180 AND 20X120 FORMATS IMOLA PRESENTS A PROJECT THAT LETS YOU LAY VERITABLE WOOD-EFFECT BOARDS TO ACHIEVE A WELL-WORN FINISH.





WELCOME



KUNI 2018BS

VIBRAZIONI CONTEMPORANEE

CHROMATIC VIBRATIONS

KUNI 18BS





KUNI 2018A - KUNI 2012A

CREATIVE
SYNTHESIS
BETWEEN
FUNCTIONALITY
AND
AESTHETICS

CREATIVO
NELLA
SINTESI TRA
FUNZIONALITA'
ED ESTETICA



HAPPINESS



HARMONIOUS

PERFECT BALANCE
OF CLASSIC AND CONTEMPORARY



KUNI INTARSI AT

PERFETTO EQUILIBRIO
TRA CLASSICO E CONTEMPORANEO

KUNI 18G - KUNI INTARSI WG



KUNI 2012G - RUSTY W MIX

SPAZIO AI PARTICOLARI

SPACE FOR DETAILS



ORIGINAL

KUNI 18W



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

A



ST

N

60X180-24"X72"

20X180-8"X72"

20X120-8"X48"

10,5

30X30-12"X12"

KUNI 18A

KUNI 2018A

KUNI 2012A

MK.KUNI 30A



KUNI INTARSI AT
60X60 - 24"X24"



RASTY A MIX
20X120 - 8"X48"



BS



ST

N

60X180-24"X72"

20X180-8"X72"

20X120-8"X48"

10,5

30X30-12"X12"

KUNI 18BS

KUNI 2018BS

KUNI 2012BS

MK.KUNI 30BS



KUNI INTARSI AT
60X60 - 24"X24"



RASTY A MIX
20X120 - 8"X48"



KUNI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

T



ST

N

60X180-24"X72"

20X180-8"X72"

20X120-8"X48"

10,5

30X30-12"X12"

KUNI 18T

KUNI 2018T

KUNI 2012T

MK.KUNI 30T



KUNI INTARSI AT
60X60 - 24"X24"



RASTY A MIX
20X120 - 8"X48"



KUNI

Icons representing various features: a foot, a hand, a house, a bag, RM V2, 11 10,5, and UPEC.

TS



ST

N

60X180-24"X72"

20X180-8"X72"

20X120-8"X48"

10,5

30X30-12"X12"

KUNI 18TS

KUNI 2018TS

KUNI 2012TS

MK.KUNI 30TS



KUNI INTARSI AT
60X60 - 24"X24"



RASTY A MIX
20X120 - 8"X48"



KUNI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

W





STN

60X180-24"X72"

KUNI 18W

20X180-8"X72"

KUNI 2018W

20X120-8"X48"

KUNI 2012W

10,5

30X30-12"X12"

MK.KUNI 30W



KUNI INTARSI WG
60X60 - 24"X24"



RASTY W MIX
20X120 - 8"X48"



KUNI



G





STN

60X180-24"X72"

KUNI 18G

20X180-8"X72"

KUNI 2018G

20X120-8"X48"

KUNI 2012G

10,5

30X30-12"X12"

MK.KUNI 30G



KUNI INTARSI WG
60X60 - 24"X24"



RASTY W MIX
20X120 - 8"X48"





GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

ST

N

6X120-2.4"X48" △

120X32,5-48"X12.8" △

A	KUNI BT120A	KUNI G120A
T	KUNI BT120T	KUNI G120T
BS	KUNI BT120BS	KUNI G120BS
TS	KUNI BT120TS	KUNI G120TS
W	KUNI BT120W	KUNI G120W
G	KUNI BT120G	KUNI G120G

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

KUNI	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (Inglese)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (Australiano)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	0.66

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411(ISO 13006) - Bla (appendice G)

	CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE		
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./МНН 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
					12 mm*	5000 N*
					14 mm*	6500 N*
SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm**	11000 N**				
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7X10 ⁻⁶ ° C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. B	GL min. B		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE Pavimento Floor tiles Rivestimento Wall tiles	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS Abitazioni Dometisc purpose Commerciale leggero Tiles for light commercial	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
STRUTTURA STRUCTURE Strutturato Slate cut	FINITURA FINISH Naturale Natural	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK Opaco Matt
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION 	BORDO EDGE Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION UPEC





A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
