

EXTRA

Live in bright spaces



NovaBell



LIVE IN BRIGHT SPACES.

Superfici scenografiche che nascono delle innovazioni tecnologiche NovaBell. Extra è un nuovo modo di concepire il gres porcellanato effetto marmo, elegante, lussuoso e di assoluta tendenza.

Striking surfaces based on NovaBell's technological innovations. Extra is a new way of conceiving elegant, luxurious and highly trendy marble-look porcelain stoneware.

Les innovations technologiques NovaBell permettent de créer des surfaces au rendu scénographique. Extra est une nouvelle façon de concevoir le grès cérame effet marbre, élégant, luxueux et particulièrement tendance.

Ausdrucksstarke Oberflächen aus der Innovationsschmiede NovaBell. Extra steht für eine neue Konzeption von Feinsteinzeug mit Marmoroptik: edel, elegant und absolut im Trend.





MARQUINA SHINY



ONICE BIANCO



CALACATTA SELECT



PULPIS GREY






PULPIS BEIGE



SCENIC WHITE

EXTRA SIZES AND TWO ELEGANT SURFACES.



30x60

60x60

60x120

90x90

Extra fonde in 2 superfici e 5 formati tutta la bellezza NovaBell. La collezione, ricca di soluzioni modulari, è impreziosita dal magnifico 90x180 cm che dona continuità grafica e visiva a pareti e pavimenti.

Extra combines all the beauty of NovaBell into 2 surfaces and 5 sizes. The collection, which features a range of modular solutions, is enhanced by the magnificent 90x180 cm size, which lends graphic and visual continuity to walls and floors.

En 2 surfaces et 5 formats, Extra réunit toute la beauté NovaBell. Riche en solutions modulaires, cette collection est rehaussée du magnifique format de 90x180 cm, qui apporte une continuité graphique et visuelle aux murs et aux carreaux de sol.

Bei Extra präsentiert sich die Schönheit aus dem Hause NovaBell in 2 Oberflächen und 5 Formaten. Die Kollektion umfasst zahlreiche modulare Lösungen und wird durch das außergewöhnliche Format 90x180 cm abgerundet, das optisch durchgängige Wand - und Bodengestaltungen ermöglicht.


◆ NATURAL SURFACE.

Le superfici naturali di Extra riflettono magnifiche venature realizzate con smalti traslucenti. L'innovativo effetto si rivela in controluce mostrando il dialogo tra la materia setosa e i brillanti segni grafici.

4
EXTRA
Extra's natural surfaces feature magnificent vein patterns created with translucent glazes. The innovative effect is revealed against the light, revealing a dialogue between the silky material and the brilliant graphic effects.

Les surfaces naturelles d'Extra reproduisent de splendides veines réalisées avec des émaux translucides, et à contre-jour, elles révèlent un tout nouvel effet qui accentue le dialogue entre le velouté de la matière et l'éclat des graphismes.

Die naturgetreuen Oberflächen von Extra werden von wunderschönen, das Licht reflektierende Maserungen durchzogen, die durch transluzente Glasuren entstehen. Der innovative Effekt kommt bei Betrachtung gegen das Licht zum Vorschein, die den Dialog zwischen der seidigen Materie und den schimmernden grafischen Strukturen offenbart.





ONICE BIANCO

PREZIOSE SFUMATURE MINERALI
CHE SCORRONO SU SUPERFICI
BRILLANTISSIME.

EXQUISITE MINERAL SHADES
COVER BRILLIANT SURFACES.

DE PRÉCIEUSES NUANCES
MINÉRALES PARCOURENT DES
SURFACES ULTRA-BRILLANTES.

EDLE MINERALISCHE NUANCEN
DURCHZIEHEN LEUCHTEND
GLÄNZENDE OBERFLÄCHEN.



ONICE BIANCO




DECORATIVE DETAIL.



10
EXTRA



INTRECCIO
30x30



Il programma decorativo Extra mette in scena mosaici e moduli lineari che dialogano con le texture in movimento. La frammentazione musiva decora elegantemente le pareti donando grande personalità alle superfici.

The Extra decorative range features mosaics and linear modules that dialogue with moving textures. The mosaic fragmentation elegantly decorates the walls, accentuating the surfaces' personality.

Les propositions décoratives d'Extra convoquent des mosaïques et des modules linéaires, qui dialoguent avec les textures animées. Les tesselles décorent élégamment les murs, dotant les surfaces d'une personnalité extraordinaire

Das Dekorprogramm von Extra setzt mit Mosaiken und linearen Modulen Akzente, die in einen bewegten Dialog mit den Texturen treten. Mosaikfragmente ermöglichen elegante Wandgestaltungen voller Individualität und Persönlichkeit.

11

PULPIS GREY

I TONI DELLE VENATURE PROFONDE CHE REGALANO CROMIE UNICHE E RICERCATE.


THE TONES OF DEEP VEIN PATTERNS CONVEY UNIQUE, SOPHISTICATED COLOURS.

LES TONALITÉS DES VEINES PROFONDES METTENT AU JOUR DES TEINTES UNIQUES ET RAFFINÉES.

DIE TÖNE DER TIEFGRÜNDIGEN ÄDERUNGEN LASSEN EIN EINZIGARTIGES FARBENSPIEL ENTSTEHEN



12
EXTRA



13

14
EXTRA

PULPIS GREY

STONE LANGUAGE.

Le venature e le sfumature che caratterizzano la materia in gres porcellanato non sono pure riproduzioni ma tracce visibili di uno studio profondo della superficie. Che siano fondi o tagli decorativi, l'effetto marmo è ricco di dettagli e tonalità cromatiche; il tutto proiettato su una superficie brillante che diffonde la luce.


The vein patterns and shading that characterise porcelain stoneware material are not pure reproductions, but visible traces of a profound study of the surface. Whether plain tiles or decorative cuts, the marble look is packed with details and colour tones; all projected onto a brilliant surface that diffuses light.

Les veines et les nuances qui caractérisent le grès cérame ne sont pas de simples répliques, mais des motifs résultant d'une étude approfondie de la surface. Qu'il s'agisse de fonds ou de décors, l'effet marbre est riche en détails et en nuances ; le tout projeté sur une surface brillante qui renvoie la lumière.

Die Maserungen und Farbverläufe dieses Materials aus Feinsteinzeug sind mehr als schlichte Reproduktionen: sie sind das greifbare Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der Oberfläche. Seien es Grundfliesen oder Dekorfliesen - stets bietet die Marmoroptik eine Vielzahl an Details und farblichen Varianten; und all das in Verbindung mit einer glänzenden und das Licht reflektierenden Oberfläche.

Modulo Mix Pulpis Grey Levigato
60x120

Pulpis Grey 60x120



15



CALACATTA SELECT

IL BIANCO PIÙ PURO E LUMINOSO CHE FA LA DIFFERENZA.

THE PUREST, BRIGHTEST WHITE THAT MAKES ALL THE
DIFFERENCE.

LE BLANC LE PLUS PUR ET LE PLUS LUMINEUX QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE.

EIN WEISS, DAS IN REINHEIT UND STRAHLKRAFT SEINES
GLEICHEN SUCHT.





PURE COMBINATIONS.



Calacatta Select con la sua superficie bianca e delicatamente disegnata testimonia l'innovazione NovaBell all'insegna di una nuova era estetica; la sua purezza si combina armoniosamente con materie complementari che ne esaltano la bellezza. Gli effetti marmo e legno di NovaBell giocano un ruolo ben preciso che fonde insieme i due materiali architettonici per eccellenza.

With its delicately designed white surface, Calacatta Select demonstrates NovaBell's innovation, heralding a new aesthetic era; its purity is harmoniously combined with complementary materials that enhance its beauty. NovaBell's marble and wood looks play a very specific role, blending together two classic architectural materials.

Avec sa surface blanche et délicatement veinée, Calacatta Select illustre bien la nature de l'innovation NovaBell, emblématique d'une nouvelle ère esthétique, dont la pureté s'allie harmonieusement avec des matières complémentaires qui en rehaussent la beauté. Les effets marbres et bois de NovaBell jouent un rôle bien précis en mêlant les deux matériaux architecturaux par excellence.

Calacatta Select steht mit seiner weißen Oberfläche mit dezenter Musterung für die Innovationsstärke von NovaBell und markiert eine neue ästhetische Ära; ergänzende Materialien harmonieren perfekt mit der vollendeten Reinheit der Materie und unterstreichen die Schönheit der Kollektion. Die Marmor- und Holzoptiken von NovaBell übernehmen eine genau definierte Rolle, bei der die beiden Paradematerialien der Architektur eine perfekte Symbiose eingehen

| |
|--|
| Calacatta Select 90x180 EICHE Timber 26x160 |
| Calacatta Select 90x90 EICHE Timber 26x160 |

PULPIS BEIGE

LA MATERIA LUCENTE ATTRAVERSATA
DA STRIATURE DORATE CHE DONANO
ELEGANZA.

A GLOSSY MATERIAL EMBELLISHED WITH
ELEGANT GOLD STREAKS.

UNE MATIÈRE BRILLANTE TRAVERSÉE
D'ÉLÉGANTES STRIES DORÉES.

DIE GLÄNZENDE MATERIE WIRD VON
ELEGANTEN GOLDFARBENEN ÄDERUNGEN
DURCHZOGEN.




Esagona Lev. Beige / Calacatta
39,2x34,5
Pulpis Beige
90x180

Pulpis Beige
90x90





COMFORTABLE SURFACE.



ESAGONA
39,2X34,5

I mosaici Extra sono elementi decorativi studiati per esaltare tutte le superfici. Le pareti destinate ad accogliere i materiali NovaBell acquistano una lussuosa semplicità e tutta la praticità del gres porcellanato Extra.

Extra mosaics are decorative elements designed to enhance all surfaces. Walls designed to feature NovaBell materials acquire a luxurious simplicity and all the practicality of Extra porcelain stoneware.

Les mosaïques Extra sont des éléments décoratifs conçus pour ennobrir toutes les surfaces. Les murs destinés à accueillir les matériaux NovaBell se parent d'une luxueuse simplicité et de toute la praticité du grès cérame Extra.

Die Mosaiken von Extra wurden als Dekorelemente konzipiert, um ausdrucksstarke Akzente auf den Oberflächen zu setzen. Die mit den Materialien von NovaBell gestalteten Wände bestechen durch luxuriöse Einfachheit und bieten gleichzeitig den gesamten Verwendungskomfort des Feinsteinzeugs Extra.

Esagona Lev. Onice / Pulpis Beige
39,2x34,5



SCENIC WHITE

IL BLACK&WHITE CHE DISEGNA LE SUPERFICI CON MAGNETISMO E PERSONALITÀ.

BLACK & WHITE IMBUE SURFACES WITH MAGNETISM AND PERSONALITY.


LE NOIR ET BLANC ANIME LES SURFACES AVEC MAGNETISME ET PERSONNALITÉ.

BLACK & WHITE LÄSST CHARAKTERSTARKE OBERFLÄCHEN MIT MAGNETISCHER ANZIEHUNGSKRAFT ENTSTEHEN





CREATIVE DESIGN.



LISCA
28x28

30 EXTRA

Le scenografiche superfici disegnano lo spazio con elegantissime texture black&white. Pareti e pavimenti riflettono venature decisive su un fondo bianco incontaminato e purissimo che dona all'architettura un'atmosfera vivida e cristallina.

The striking surfaces adorn the space with elegant black&white textures. Walls and floors display bold vein patterns on a pristine, pure white background, giving architecture a vivid, crystalline atmosphere.

Les surfaces grandioses caractérisent l'espace avec de très élégantes textures en noir et blanc. Les murs et les carreaux de sol renvoient audacieusement leurs veines sur un fond blanc pur et immaculé, qui plonge l'architecture dans une atmosphère vivifiante et cristalline.

Effektvolle Oberflächen setzen durch elegante Texturen in black&white wirkungsvolle Akzente im Raum. An den Wänden und auf den Böden schimmern markante Maserungen auf einem Untergrund in purem, vollkommenen Weiß, das dem Interieur eine lebendige und kristalline Atmosphäre verleiht.

Lisca Lev. Scenic White
28x28



31



EXTRA

Live in bright spaces

MARQUINA SHINY



MARQUINA SHINY È IL NUOVO PRESTIGIOSO MARMO CERAMICO CHE IMPREZIOSISCE LA COLLEZIONE EXTRA. IL LOOK NOVABELL RIFLETTE LA BRILLANTEZZA E LA PROFONDITÀ DEL NERO ATTRAVERSATO DA CALDE ED ELEGANTI VENATURE BRONZEE.


MARQUINA SHINY IS THE PRESTIGIOUS NEW CERAMIC MARBLE FEATURED IN THE EXTRA COLLECTION. THE NOVABELL LOOK REFLECTS THE BRILLIANCE AND DEPTH OF BLACK TRaversed BY WARM, ELEGANT BRONZE VEINS.

Marquina Shiny est le nouveau prestigieux marbre céramique qui enrichit la collection Extra. Le look NovaBell transmet le brillant et la profondeur du noir parcouru d'élégantes et chaudes veines couleur bronze.

Marquina Shiny ist die neue edle Marmorinterpretation, mit der die Kollektion Extra erweitert wird. Das NovaBell Design spiegelt den Glanz und die Tiefe des mit warmen und eleganten, bronzefarbenen Äderungen durchzogenen schwarzen Marmors wider.



EXTRA



Chevron 29,4x28,4

LE PRESTIGIOSE SUPERFICI, BRILLANTI E LUMINOSE, SONO ARRICCHITE DA MOSAICI MULTIMATERICI CHE DISEGNANO SCENOGRAFICI PROGETTI D'INTERIOR CONTEMPORANEI.

THE PRESTIGIOUS, BRIGHT AND SHINY SURFACES ARE ENRICHED WITH MULTI-MATERIAL MOSAICS THAT CREATE IMPRESSIVE CONTEMPORARY INTERIOR DESIGNS.

UN MARMO ELEGANTE E POLIEDRICO.

ELEGANT,
MULTIFACETED MARBLE.

UN MARBRE ÉLÉGANT ET MULTIFORME. Les prestigieuses surfaces, brillantes et lumineuses, s'enrichissent de mosaïques multi-matières pour composer de superbes projets de déco contemporaine.

EIN ELEGANTER, FACETTENREICHER MARMOR. Die wertigen, glänzenden Oberflächen sind mit Mosaiken in verschiedenen Materialanmutungen geschmückt und sind perfekt für moderne, charakterstarke Raumgestaltungen.

EXTRA MARQUINA SHINY
NORDIC WOOD WALNUT



Wall: EXTRA Marquina Shiny 60x120 | Chevron Marquina Shiny / Onice Bianco 29,4x28,4 | NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120
Floor: EXTRA Marquina Shiny 90x180



EXTRA

36

Onice Bianco
Levigato



ITEMS

37

Onice Bianco
Naturale








5
 90x180
10
 90x90
20
 60x120
40
 60x60
80
 30x60
 GRAFICHE DIVERSE
 DIFFERENT PATTERNS
 DIFFÉRENTS MOTIFS
 VERSCHIEDENE MUSTER

MARQUINA SHINY


LEVIGATO
POLISHED
GESCHLIPPEN
POLI




| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 90x180 $35^{7/16} \times 70^{7/8}$ | 90x90 $35^{7/16} \times 35^{7/16}$ | 60x120 $23^{5/8} \times 47^{1/4}$ | 60x60 $23^{5/8} \times 23^{5/8}$ | 30x60 $11^{13/16} \times 23^{5/8}$ |
| LEVIGATO / RETTIFICATO | | | | |
| EXT 98LR 01 1135 | EXT 99LR 02 1125 | EXT 92LR 02 1115 | EXT 90LR 03 1105 | EXT 96LR 06 1095 |




30x30 - $11^{13/16} \times 11^{13/16}$ 10 3125
 EXT 995L Mosaico 5x5 10 3125
 Marquina Shiny Levigato




29,4x28,4 - $11^{9/16} \times 11^{3/16}$ 07 3150
 EXT 999L Chevron Lev. 3150
 Marquina Shiny / Onice Bianco




30x30 - $11^{13/16} \times 11^{13/16}$ 10 3130
 EXT 994L Basket Lev. 10 3130
 Marquina Shiny / Onice Bianco




39,2x34,5 - $15^{7/16} \times 13^{9/16}$ 05 3175
 EXT 997L Esagono Lev. 3175
 Marquina Shiny / Onice Bianco




30x30 - $11^{13/16} \times 11^{13/16}$ 10 3130
 EXT 991L Intreccio Lev. 3130
 Marquina Shiny/Onice Bianco



28x28 - $11'' \times 11''$ 10 3130
 EXT 993L Liscia Lev. 3130
 Marquina Shiny



30x37,5 - $11^{13/16} \times 14^{3/4}$ 06 3165
 EXT 992L Round 3165
 Marquina Shiny Levigato



60x120 - $23^{5/8} \times 47^{1/4}$ 02 652
 EXT 990L Modulo Mix Marquina Shiny Levigato




5
 90x180
10
 90x90
20
 60x120
40
 60x60
80
 30x60
 GRAFICHE DIVERSE
 DIFFERENT PATTERNS
 DIFFÉRENTS MOTIFS
 VERSCHIEDENE MUSTER


CALACATTA SELECT

■ LEVIGATO
 POLISHED
 GESCHLIFFEN
 POLI

◆ NATURALE
 NATURAL
 NATÜRLICH
 NATUREL



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 885L Mosaico 5x5 10
Calacatta Levigato




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 884L Basket Lev. 3125
Calacatta / Pulpis Grey




29,4x28,4 - 11^{9/16}x11^{3/16}
EXT 889L Chevron Lev. 3150
Calacatta / Pulpis Grey



39,2x34,5 - 15^{7/16}x13^{9/16}
EXT 887L Esagona Lev. 05
Calacatta / Pulpis Grey



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 881L Intreccio Lev. 3130
Calacatta / Pulpis Grey



28x28 - 11"x11"
EXT 883L Lisca Lev. 3130
Calacatta



30x37,5 - 11^{13/16}x14^{3/4}
EXT 882L Round 06
Calacatta Lev./Nat.



90x90 / 35^{7/16}x35^{7/16}
■ ◆




60x60 / 23^{5/8}x23^{5/8}
■ ◆

| | | | |
|---|--|---|---|
| 90x90 35 ^{7/16} x35 ^{7/16} | 60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4} | 60x60 23 ^{5/8} x23 ^{5/8} | 30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8} |
| NATURALE / RETTIFICATO | | | |

EXT 89RT 02 EXT 82RT 02 EXT 80RT 03 EXT 86RT 06
1120 1090 1070 1065

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 90x180 35 ^{7/16} x70 ^{7/8} | 90x90 35 ^{7/16} x35 ^{7/16} | 60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4} | 60x60 23 ^{5/8} x23 ^{5/8} | 30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8} |
| LEVIGATO / RETTIFICATO | | | | |

EXT 88LR 01 EXT 89LR 02 EXT 82LR 02 EXT 80LR 03 EXT 86LR 06
1135 1125 1115 1105 1095



60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
EXT 880L Modulo Mix Calacatta Levigato




02
652

ONICE BIANCO

■ LEVIGATO
POLISHED
GESCHLIFFEN
POLI


◆ NATURALE
NATURAL
NÄRKLICH
NATUREL




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 335L Mosaico 5x5 10
Onice Levigato




30x60 / 11^{13/16}x23^{5/8}
EXT 335N Mosaico 5x5 10
Onice Naturale




29,4x28,4 - 11^{9/16}x11^{3/16}
EXT 339L Chevron Lev. 07
Onice / Beige



60x120 / 23^{5/8}x47^{11/16}
EXT 331L Intreccio Lev. 10
Onice / Pulpis Beige



90x90 / 35^{7/16}x35^{7/16}
EXT 39RT 02
Onice / Pulpis Beige



90x180 / 35^{7/16}x70^{7/16}
EXT 38LR 01
Onice / Pulpis Beige



90x90 / 35^{7/16}x35^{7/16}
EXT 39LR 02
Onice / Pulpis Beige




60x120 / 23^{5/8}x47^{11/16}
EXT 32LR 02
Onice / Pulpis Beige



60x60 / 23^{5/8}x23^{5/8}
EXT 30LR 03
Onice / Pulpis Beige




30x60 / 11^{13/16}x23^{5/8}
EXT 36LR 06
Onice / Pulpis Beige



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 334L Basket Lev. 10
Onice / Pulpis Beige




39,2x34,5 - 15^{7/16}x13^{9/16}
EXT 337L Esagona Lev. 05
Onice / Pulpis Beige



28x28 - 11^{11/16}x11^{11/16}
EXT 333L Lisca Lev. 10
Onice



30x37,5 - 11^{13/16}x14^{3/4}
EXT 332L Round 06
Onice Lev./Nat.



30x120 - 23^{5/8}x47^{11/16}
EXT330L Modulo Mix Onice Levigato 02

52

5
90x180
10
90x90
20
60x120
40
60x60
80
30x60

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER






5
 90x180
10
 90x90
20
 60x120
40
 60x60
80
 30x60
 GRAFICHE DIVERSE
 DIFFERENT PATTERNS
 DIFFÉRENTS MOTIFS
 VERSCHIEDENE MUSTER

PULPIS BEIGE


■ LEVIGATO
 POLISHED
 GESCHLIFFEN
 POLI

◆ NATURALE
 NATURAL
 NATÜRLICH
 NATUREL




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 445L Mosaico 5x5 10
Pulpis Beige Levigato


EXT 445N Mosaico 5x5 10
Pulpis Beige Naturale 3115




29,4x28,4 - 11^{9/16}x11^{3/16}
EXT 449L Chevron Lev. 07
Pulpis Beige / Calacatta Select



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 444L Basket Lev. 10
Beige / Calacatta Select



39,2x34,5 - 15^{7/16}x13^{9/16}
EXT 447L Esagono Lev. 05
Pulpis Beige / Calacatta Select



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 441L Intreccio Lev. 10
Pulpis Beige / Calacatta Select



28x28 - 11¹x11¹
EXT 443L Lisca Lev. 10
Pulpis Beige



30x37,5 - 11^{13/16}x14^{3/4}
EXT 442L Round 06
Pulpis Beige Lev./Nat. 3165



60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
EXT 440L Modulo Mix Pulpis Beige Levigato 02

02
52



5
 90x180
10
 90x90
20
 60x120
40
 60x60
80
 30x60
 GRAFICHE DIVERSE
 DIFFERENT PATTERNS
 DIFFÉRENTS MOTIFS
 VERSCHIEDENE MUSTER

PULPIS GREY

■ LEVIGATO
 POLISHED
 GESCHLIFFEN
 POLI

◆ NATURALE
 NATURAL
 NATÜRLICH
 NATUREL



| | | | |
|---|--|---|---|
| 90x90 35 ^{7/16} x35 ^{7/16} | 60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4} | 60x60 23 ^{5/8} x23 ^{5/8} | 30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8} |
| NATURALE / RETTIFICATO | | | |

EXT 29RT [02] EXT 22RT [02] EXT 20RT [03] EXT 26RT [06]
 1120 1090 1070 1065

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 90x180 35 ^{7/16} x70 ^{7/8} | 90x90 35 ^{7/16} x35 ^{7/16} | 60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4} | 60x60 23 ^{5/8} x23 ^{5/8} | 30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8} |
| LEVIGATO / RETTIFICATO | | | | |

EXT 28LR [01] EXT 29LR [02] EXT 22LR [02] EXT 20LR [03] EXT 26LR [06]
 1135 1125 1115 1105 1095




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
 EXT 225L Mosaico 5x5 [10]
 Pulpis Grey Levigato


EXT 225N Mosaico 5x5 [10]
 Pulpis Grey Naturale [3115]




29,4x28,4 - 11^{9/16}x11^{3/16}
 EXT 229L Chevron Lev. [07]
 Pulpis Grey / Calacatta Select




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
 EXT 224L Basket Lev. [10]
 Pulpis Grey / Calacatta Select



39,2x34,5 - 15^{7/16}x13^{9/16}
 EXT 227L Esagono Lev. [05]
 Pulpis Grey / Calacatta Select



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
 EXT 221L Intreccio Lev. [10]
 Pulpis Grey / Calacatta Select



28x28 - 11"x11"
 EXT 223L Lisca Lev. [10]
 Pulpis Grey



30x37,5 - 11^{13/16}x14^{3/4}
 EXT 222L Round
 Pulpis Grey Lev./Nat. [06]
3165



60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
 EXT 220L Modulo Mix Pulpis Grey Levigato [02]
652






5
90x180
10
90x90
20
60x120
40
60x60
80
30x60

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

SCENIC WHITE


■
LEVIGATO
POLISHED
GESCHLIPPEN
POLI




90x180
35^{7/16}x70^{7/8} | 90x90
35^{7/16}x35^{7/16} | 60x120
23^{5/8}x47^{1/4} | 60x60
23^{5/8}x23^{5/8} | 30x60
11^{13/16}x23^{5/8}

LEVIGATO / RETTIFICATO


EXT 08LR [01] EXT 09LR [02] EXT 02LR [02] EXT 00LR [03] EXT 06LR [06]




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 005L Mosaico 5x5 [10]
Scenic White Levigato




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 004L Basket Lev. [10]
Scenic White / Pulpis Grey



29,4x28,4 - 11^{9/16}x11^{3/16}
EXT 009L Chevron Lev. [07]
Scenic White / Pulpis Grey



39,2x34,5 - 15^{7/16}x13^{9/16}
EXT 007L Esagono Lev. [05]
Scenic White / Pulpis Grey




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EXT 001L Intreccio Lev. [10]
Scenic White / Pulpis Grey



28x28 - 11"x11"
EXT 003L Lisca Lev. [10]
Scenic White



30x37,5 - 11^{13/16}x14^{3/4}
EXT 002L Round [06]
Scenic White Levigato



60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
EXT 000L Modulo Mix Scenic White Levigato



[02] 652

TECHNICAL

| TECHNICAL | DIN 51130 | DIN 51097 | BCR | ANSI DCOF | DEEP ABRASION RESISTANCE | MOHS | RECOMMENDED USE | RESISTANCE TO STAINING | ANSI A 137.1 |
|-----------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| N | NATURAL | R9 | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | < 175 mm ³ | ≥ 5 | 4 | 5 |
| L | LEVIGATO | - | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | - | < 175 mm ³ | - | 3 | 3 |


IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

| | BOX | | | PALLET | | | |
|--------|-----|----------------|------|--------|----------------|------|-----------|
| SIZES | PZ | m ² | kg | BOX | m ² | kg | THICKNESS |
| 90x180 | 1 | 1,620 | 38,3 | 36 | 58,320 | 1379 | 9,5 |
| 90x90 | 2 | 1,620 | 38,1 | 22 | 35,640 | 839 | 9,5 |
| 60x120 | 2 | 1,440 | 30,4 | 32 | 46,080 | 973 | 9,5 |
| 60x60 | 3 | 1,080 | 22,5 | 40 | 43,200 | 900 | 9,5 |
| 30x60 | 6 | 1,080 | 22,3 | 40 | 43,200 | 892 | 9,5 |

MERCHANDISING

Pannelli Sinottici / Synoptical Panels / Panneaux Synoptique / Ubersichts Paneele 100x200 - 120x240



PG EXT FT



PG EXT MOSAICS



PG EXT 60X120/60x60



SCAEXT6



SCA-EXT

DATI TECNICI

Technical features / Technische eigenschaften / Caractéristiques techniques

The International reference standards: ISO - ASTM

| Characteristics and Test methods | Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G | Our general values |
|---|---|--|
| Determination of water absorption - (ISO 10545-3) | Average value E _w ≤ 0,5 % / Individual maximum 0,6% | ≤ 0,06 % |
| Classification | Definition § 3.2 and § 3.7 | Average value and individual maximum Bl = Porcelain tiles |
| Modulus of rupture - (ISO 10545-4) | Average ≥ 35 N/mm ² | ≥ 35 N/mm ² |
| Breaking strength - (ISO 10545-4) | Average ≥ 1300 N for thickness < 7,5 mm | Complies |
| Resistance to deep abrasion - (ISO 10545-6) | Max volume abraded ≤ 175 mm ³ | < 175 mm ³ |
| Resistance to surface abrasion - (ISO 10545-7) | Abrasion class and cycles passed | Class 0 - 5 |
| Recommende use | Novabell criterion | Class 4 (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411) |
| Coefficient of linear thermal expansion - (ISO 10545-8) | Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾ | < 7,1 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹ |
| Thermal shock resistance - (ISO 10545-9) | Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾ | Complies |
| Crazing resistance - (ISO 10545-11) | Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾ | Complies |
| Frost resistance - (ISO 10545-12) | Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾ | Complies |
| Moisture expansion - (ISO 10545-10) | Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾ | ≤ 0,2 mm/m |
| Small colour differences - (ISO 10545-16) | ΔE _{uvic} < 0,75 ⁽¹⁾ | If agreed |
| Impact resistance - (ISO 10545-5) | Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾ | COR > 0,75 |
| Reaction to fire | Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾ | A1 / A1 _{FL} (Classified Without Testing (CWT) - 96/603 EC) |
| Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13) | -- | ≥ 5 |
| Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13): • Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis • Resistance to household chemicals and swimming pool salts | Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾ Minimum class B | Resistant (see "Maintenance and care" section) A |
| Resistance to staining - (ISO 10545-14) | Minimum class 3 | |
| Release of dangerous substances - (ISO 10545-15) | Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾ | |
| Dimensions - (ISO 10545-2) | See ANNEX G | |
| Surface quality - (ISO 10545-2 § 7) | A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area tiles | |
| Determination of anti-slip properties - Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method-Ramp test (DIN 51130) - Germany | BGR / ASR | From R9 to R13 |
| Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR - ex BCRA) Italy | DM n. 236 / 1989 | μ > 0,40 |

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006

The International reference standards:
ANSI - ASTM

| Characteristics and Test methods | Requirements ANSI A 137.1 | Our general values |
|---|---|--------------------------|
| Determination of water absorption - (ASTM C 373) | Average value E _w ≤ 0,5 % | Average value ≤ 0,06 % |
| Classification | Definition § 3.0 | Porcelain tiles |
| Physical properties | | |
| Breaking strength - (ASTM C 648) | Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN) | Complies |
| Visible abrasion - (ASTM C 1027) | As reported | Class 0 - 5 |
| Recommended use | Novabell criterion (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411) | Class 4 |
| Thermal shock resistance - (ASTM C 428) | Pass | Complies |
| Crazing resistance - (ASTM C 424) | Pass | Complies |
| Resistance to freeze/thaw cycling - (ASTM C 1026) | As reported | Resistant |
| Bond strength - (ASTM C 482) | ≥ 50 psi (0,34 MPa) | > 1 MPa |
| Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾ | V0 - 3 Judds | See the specific section |
| Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13) | -- | ≥ 5 |
| Chemical resistance - (ASTM C 650) | As reported | Resistant |
| Stain resistance - (ASTM C 1378) | As reported | Resistant |
| Dimensions - Calibrated tiles | | |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502) | See ANSI A 137.1 - Tab. 10 | Complies |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502) | See ANSI A 137.1 - Tab. 10 | Complies |
| DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6) | ≥ 0,42 ⁽¹⁾ | DCOF ≥ 0,42 |

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.



EXTRA
NATURALE



Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche



Use the QR CODE to download data sheets



EXTRA
LEVIGATO



Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques



QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

EXTRA E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

EXTRA IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

EXTRA IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE EXTRA PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).





Ceramics of Italy



EN 14411



CAT-EXT

