



**NovaBell**



**Khroma celebra  
l'espressività e la  
naturalità della materia  
ancestrale dalla quale  
nasce tutto, l'argilla.**

**Khroma celebrates the expressive power  
and natural character of the ancestral  
material from which everything  
originates: clay.**

**Khroma célèbre l'expressivité et la  
dimension naturelle de cette matière  
ancestrale d'où tout est né : l'argile.**

**Khroma feiert die Expressivität und  
Natürlichkeit des urwüchsigen Materials,  
aus dem alles hervorgeht: Ton.**

# Clay, a history with ancient beginnings.


2

L'argile : une histoire millénaire. Le projet de recherche trouve son point de départ dans les origines : de l'argile mélangée et modelée avec de l'eau, comprimée puis séchée dans des coffrages en bois. Les laboratoires de recherche de NovaBell ont fait revivre cette technique ancestrale à travers des objets originaux, pour donner forme à de nouvelles surfaces d'une beauté intemporelle.

Ton, eine jahrtausendealte Geschichte. Das Forschungsprojekt setzt bei den Ursprüngen an: Ton, der mit Wasser geknetet und geformt, zusammengepresst und in Holzformen getrocknet wird. Die NovaBell Forschungslabors haben die uralte Technik in originellen Fliesen zu neuem Leben erweckt und so neue Oberflächen von zeitloser Schönheit kreiert.

**L'argilla, una storia millenaria.**  
Il progetto di ricerca parte dalle origini: l'argilla impastata e modellata con acqua, compressa e lasciata essiccare in cassaforme di legno. I laboratori di ricerca NovaBell hanno rievocato l'antica tecnica attraverso manufatti originali, per dare forma a nuove superfici dalla bellezza senza tempo.

**The design project began from the origins: clay mixed and shaped with water, compressed and left to dry in wooden moulds. The NovaBell research laboratories retraced this ancient technique from original pieces, and used it to form new surfaces with a timeless beauty.**




3

# Khroma, new life.

**Khroma, una nuova vita.  
Le nuove superfici in gres  
porcellanato riflettono ogni  
passaggio progettuale: la  
granulometria calibrata,  
l'incredibile autenticità e la  
profondità materica.**

**The new porcelain stoneware  
surfaces reflect every step in  
the design process: the finely  
calculated particle size, the  
incredible authenticity and  
the tactile depth.**



**Khroma, une nouvelle vie.  
Les nouvelles surfaces en grès  
cérame reflètent chaque phase du  
projet : la granulométrie calibrée,  
l'incroyable authenticité, la  
profondeur de la matière.**

**Khroma, ein neues Leben.  
In den neuen Feinsteinzeugfliesen  
ist jeder Planungsschritt erkennbar:  
in der ausgewogenen Körnung, der  
unglaublichen Authentizität und dem  
ausgeprägten Materialbild.**

# Saturated, tactile colours.



I colori, saturi e materici.  
La gamma cromatica Khroma nasce dalla  
natura e riflette una ricercata e neutrale  
paletta di colori abbinabili e interscambiabili.  
I pigmenti sono piacevolmente uniformi ma  
allo stesso tempo vivaci, ricchi di tutto il  
fascino originario dell'argilla cruda.

The Khroma colour assortment is derived from nature and offers a sophisticated range of neutral shades ideal for mixing and matching. The pigments are attractively uniform yet also vibrant, rich in all the original beauty of unfired clay.

Les couleurs, intenses et saturées de matière.  
Née de la nature, la gamme chromatiques Khroma reflète une palette de couleurs neutres et sophistiquées, que l'on peut associer et qui sont interchangeables. Les pigments agréablement uniformes et vifs offrent tout le charme d'original de l'argile crue.

Die Farben, gesättigt und materialecht.  
Das Farbsortiment von Khroma orientiert sich an der Natur; es umfasst eine erlesene, neutrale Palette miteinander kombinierbarer und untereinander austauschbarer Farben. In den angenehm gleichförmigen und doch lebhaften Pigmenten kommt die gesamte, ursprüngliche Faszination von naturbelassenem Ton zum Ausdruck.

1\_Fango

2\_Talco

3\_Ottanio

4\_Avorio

5\_Moro


6\_Argilla

7\_Corda

1\_

# Rammed, an ancient technique.

2\_



Rammed, una tecnica antica.  
Rammed si ispira ad un'antica tecnica costruttiva che utilizza diversi tipi di argilla battuti manualmente in cassaforme di legno e lasciati essiccare al sole. Gli strati compattati rimangono visibili, con una texture ricca che mette in mostra la grana, le stratificazioni cromatiche e le variegate sfumature.

Rammed is inspired by an ancient building method which uses different types of clay compressed (rammed) by hand into wooden moulds and left to dry in the sun. The compacted layers are clearly visible, with a rich texture that reveals the grain, the colour strata and the many variations in shade.

Rammed, une technique ancestrale.  
Rammed s'inspire d'une technique de construction ancestrale utilisant différents types d'argiles formées à la main dans des coffrages en bois, puis séchées au soleil. Les couches compactées restent visibles, avec une texture riche qui met en évidence le grain, les stratifications chromatiques et les variations des nuances.

Rammed, eine uralte Technik.  
Rammed ist an einer uralten Bautechnik inspiriert, die unterschiedliche Tonarten nutzt; diese werden von Hand in Holzformen gepresst und an der Sonne getrocknet. Die verdichteten Schichten bleiben sichtbar, mit ihrer reichhaltigen Textur, bei der das Korn, die Farbschichten und die vielfältigen Abstufungen zu sehen sind.

1\_ W1 Talco

2\_ W2 Avorio

3\_ W3 Corda

# OVERSIZE the NovaBell brand for large surfaces.

**OVERSIZE**  
**120x278**




OVERSIZE il marchio delle grandi superfici NovaBell. Con il marchio OVERSIZE NovaBell inaugura una nuova dimensione ceramica: le grandi lastre 120x278 cm in spessore 6 mm. Le lastre ceramiche di grande formato interpretano l'essenza di ogni progetto architettonico e valorizzano la ricerca estetica delle superfici.



With the OVERSIZE brand, NovaBell introduces a new ceramic covering size: large slabs of 120x278 cm in 6 mm thickness. The supersize ceramic slabs express the spirit of every architectural project and highlight surfaces' aesthetic sophistication.

## Sizes:



OVERSIZE la marque des grandes surfaces NovaBell. Avec la marque OVERSIZE, NovaBell inaugure une nouvelle dimension de la céramique : les grandes dalles de 120x278 cm en 6 mm d'épaisseur. Les dalles en céramique de très grande taille interprètent l'essence de chaque projet architectural, mettant ainsi en valeur l'esthétique recherchée des surfaces.

OVERSIZE die Marke der großen Oberflächen von NovaBell. Mit der Marke OVERSIZE führt NovaBell eine neue Fliesengröße ein: die großen Platten 120x278 cm in Stärke 6 mm. Die Keramikplatten im Großformat heben den Kern jedes Architekturentwurfs hervor und unterstreichen den ästhetischen Anspruch der Oberflächen.



12

Wall: Ottanio 120x278 | Argilla 120x120  
Floor: Rammed W1 Talco 120x120

# Materials in harmony.

Ottanio

Argilla

KHROMA

**Materie in armonia. Le superfici Khroma convivono in armonia offrendo un progetto trasversale che risponde a valori e gusti contemporanei, per applicazioni dall'alto valore estetico.**

**The Khroma surfaces combine attractively in a versatile collection that responds to contemporary values and tastes, for applications with outstanding design values.**

Des matières en harmonie.  
Cohabitan en parfaite harmonie, les surfaces Khroma offrent un design transversal qui répond aux valeurs et aux goûts contemporains, pour des applications de grande qualité esthétique.

Harmonische Materialien.  
Die Oberflächen Khroma bilden ein harmonisches Ganzes und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die den aktuellen Werten und Trends entsprechen, für Projekte von hohem ästhetischem Wert.

Rammed W1 Talco

13

## Oversize

120x278

Oversize estende la bellezza.  
Le nuove imponenti lastre  
estendono la naturalità e l'attitudine  
contemporanea delle superfici  
Khroma, per soluzioni progettuali e  
applicazioni impeccabili.

The huge new slabs expand the  
Khroma surfaces' natural loveliness  
and contemporary character, for  
impeccable architectural solutions  
and applications.

Oversize : la beauté accrue.  
Ces nouvelles dalles  
imposantes accroissent  
le naturel et l'attitude  
contemporaine des surfaces  
Khroma, pour des solutions  
et des applications de design  
impeccables.

Mit Oversize hat Schönheit  
noch mehr Raum.  
Durch die imposanten Platten  
eröffnen sich neue perfekte  
Einrichtungslösungen und  
Einsatzmöglichkeiten für  
die Oberflächen Khroma im  
natürlichen, zeitgemäßen Look.

Ottanio



**Oversize**  
expands  
beauty.

**120x  
278**

THICKNESS  
6 MM  
OVERSIZE  
NEW

Avorio

Rammed W2 Avorio

16




Wall: Avorio 120x120 | Rammed W2 Avorio 120x120  
Floor: Rammed W2 Avorio 120x120

17



KHROMA

# A new approach to decoration.



18



Nuove tracce decorative.  
Rammed disegna superfici decorative attraverso la sola naturalità materica.  
Le sfumature si intrecciano e compongono schemi cromatici rarefatti e bilanciati.

De nouveaux tracés décoratifs.  
Rammed dessine des surfaces décoratives par la seule richesse naturelle de la matière. Les teintes s'entrelacent et composent des jeux de couleurs raffinés et équilibrés.

Rammed creates decorative surfaces simply with the natural character of the material. Colour shades interweave in exquisite, tasteful chromatic patterns.

Neue Dekors.  
Mit Rammed entstehen dekorative Oberflächen lediglich durch Ausnutzung der natürlichen Ausstrahlung des Materials. Die sich scheinbar durchkreuzenden Farbabstufungen ergeben raffinierte, ausgewogene Farbschemata.

19



Corda  
Talco  
Rammed W3 Corda

20



Wall: Corda 120x278 | Talco 120x278 | Rammed W3 Corda 120x278  
Floor: Talco 120x120

KHROMA

21



Habitat naturel et technologique.  
NovaBell associe le meilleur de la technologie céramique à la dimension naturelle de la matière : des dalles de grand format et de faible épaisseur complètent les surfaces traditionnelles, les volumes architecturaux et l'ameublement conçu sur mesure.

Natürliches, technisch hochstehendes Wohnen.  
In großformatigen Platten in geringen Stärken vereint NovaBell das Beste der Keramiktechnik mit materialbetonter Natürlichkeit. Diese ergänzen nicht nur die traditionellen Oberflächen, sondern auch die Räume und die maßangefertigten Möbel.

## Corda

**Natural yet  
high-tech habitat.**

## Talco

**Habitat naturale e tecnologico.**  
NovaBell unisce il meglio della tecnologia ceramica alla naturalità materica attraverso lastre in grande formato in spessore sottile che completano, oltre le superfici tradizionali, i volumi architettonici e gli arredi tailor-made.

**NovaBell combines the best of ceramic technology with a natural, tactile look in large, slim-thickness slabs ideal for covering not only the usual surfaces but also architectural forms and tailor-made furnishings.**

Moro  
Fango

24



Wall: Moro 120x120 | Fango 120x120  
Floor: Fango 120x120



25

KHROMA

**120x  
120**

AMAZING  
SIZE  
NEW

THICKNESS  
8  
MM

Le nuove superfici 120x120 cm in spessore 8 mm, offrono una nuova dimensione alle texture calde. Le grandi lastre richiamano l'argilla e la sua profonda intensità capace di infondere modernità e raffinatezza materica.

The new 120x120 cm surfaces in 8 mm thickness provide a new size for warm textures. These large slabs evoke clay and its profound intensity, infusing interiors with modernity and a tactile sophistication.

Les nouvelles surfaces 120x120 cm en 8 mm d'épaisseur offrent une nouvelle dimension aux textures chaudes. Évoquant l'argile et son intensité profonde, les grandes dalles insufflent modernité et raffinement de matière.

Die neuen Oberflächen 120x120 cm in Stärke 8 mm führen warmen Texturen in eine neue Dimension. Die großen Platten erinnern an Ton und seine besondere Intensität und bringen einen modernen Look und die Raffinesse des Materials miteinander in Einklang.





## OutWalk<sup>20</sup> MM

Wall in/out: Avorio 120x120 | Fango 120x120

Floor: Fango 120x120

Floor out: Fango 120x120 20MM

Fango Griglia 20x60x2 20MM | Angolo Griglia SX/DX 20x60x2 20MM

Gradino Elle 30x120x6,5 20MM | Gradino Angolo Elle 30x120x6,5 20MM

THICKNESS  
8  
MM

THICKNESS  
20  
MM



# Spaces in continuous harmony.



Lo spazio in continua armonia.  
Il progetto Khroma raccorda gli spazi interni ed esterni prolungando la bellezza del look argilla. Tutte le superfici in/out sono coordinate, ecologiche e altamente performanti, garanzia di sicurezza e affidabilità tecnica.

The Khroma project links indoor and outdoor spaces by extending the beauty of the clay look. All indoor and outdoor surfaces are colour-matched, environment-friendly and high-performing, guaranteeing safety and technical reliability.

L'espace inscrit dans l'harmonie continue.  
Le projet Khroma relie les espaces intérieurs et extérieurs en prolongeant la beauté de l'aspect argile. Toutes les surfaces dedans/dehors sont coordonnées, écologiques et performantes, gage de sécurité et de fiabilité technique.

Räume, die ineinander übergehen.  
Khroma schafft Verbindungen zwischen Innen- und Außenbereichen und gibt so der Schönheit des Ton-Looks noch mehr Raum. Alle In-/Outdoor-Oberflächen sind kombinierbar und ökologisch und weisen eine hohe Leistung auf, ein Garant für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Moro  
Talco



32

KHROMA

# Aesthetic affinity and tactile synergy.

Affinità estetica e sinergia materica.

Affinité esthétique et synergie des matières.

Ästhetische Affinität und Materialsynergien.

CROSSCOLLECTIONS  
mix&match



KHROMA / TALCO



KHROMA / MORO




WONDERSPACE /  
MOTIF BLACK



NORDIC WOOD /  
BACCHETTE  
BLONDE

33




34

KHROMA

# Items


35

**CORDA**



09315  
PORCELAIN  
TILES  
UGL  
EN 14411  
ISO 13006  
HD  
HIGH DEFINITION  
40%  
RECYCLED  
CONTENT

**AVORIO**  
v2



09315  
PORCELAIN  
TILES  
UGL  
EN 14411  
ISO 13006  
HD  
HIGH DEFINITION  
40%  
RECYCLED  
CONTENT



**GROUTS**  
KERAKOLL 44  
MAPEI 123  
LATICRETE 23

**OUT WALK 20MM**






**GROUTS**  
KERAKOLL 50  
MAPEI 132  
LATICRETE 40




**OUT WALK 20MM**



# OTTANIO / MORO




# TALCO




**OUT  
WALK  
20MM**


## RAMMED W2 AVORIO






## RAMMED W1 TALCO



## RAMMED W3 CORDA



SCHEMI DI POSA 120x120 RAMMED / LAYING SCHEMES 120x120 RAMMED  
LEGEBEISPIELE 120x120 RAMMED / CALPINAGE 120x120 RAMMED



# KHROMA OVERSIZE

09315  
PORCELAIN  
TILES

UGL  
EN 14411  
ISO 13006

HD  
HIGH DEFINITION



OVERSIZE  
NEW  
120x278



44



45

120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA17 Ottanio Rettificato

01  
1140

120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA18 Talco Rettificato

01  
1140

# KHROMA OVERSIZE

09315  
PORCELAIN  
TILES

UGL  
EN 14411  
ISO 13006

HD  
HIGH DEFINITION



120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA14 Avorio Rettificato

01  
1140

120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA13 Corda Rettificato

01  
1140

OVERSIZE  
NEW  
120x278

## KHROMA RAMMED OVERSIZE

09315  
PORCELAIN  
TILES

UGL  
EN 14411  
ISO 13006

HD  
HIGH DEFINITION

OVERSIZE  
NEW  
120x278



120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA01 Rammed W1 Talco Rettificato



120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA02 Rammed W2 Avorio Rettificato

## KHROMA RAMMED OVERSIZE

09315  
PORCELAIN  
TILES

UGL  
EN 14411  
ISO 13006

HD  
HIGH DEFINITION

OVERSIZE  
NEW  
120x278



120x278 - 47"1/4x109"7/16  
KRM LA03 Rammed W3 Corda Rettificato

THICKNESS  
6  
MM

OVERSIZE  
120x278

47"1/4x109"7/16

## COLLECTION OVERVIEW

	120x278 Rettificato	120x120 Rettificato	100x100 Rettificato	60x120 Rettificato	60x60 Rettificato	30x60 Rettificato	60x120 Spazz. Rett.	60x120 AS Rett.	30x60 AS Rett.	20 MM 120x120 Rett.	20 MM 60x120 Rett.	20 MM 60x60 Rett.
	01 1140	02 1110	02 1090	02 1075	03 1065	07 1040	02 1110	02 1075	07 1040	01 1135	01 1125	02 1110
<b>OTTANIO</b>	KRM LA17	KRM 187R	-	KRM 72RT	KRM 70RT	KRM 76RT	-	-	-	-	-	-
<b>TALCO</b>	KRM LA18	KRM 188R	KRM 108R	KRM 82RT	KRM 80RT	KRM 86RT	-	KRM 82AS	KRM 86AS	KRM 812R	KRM 862R	-
<b>AVORIO</b>	KRM LA14	KRM 184R	KRM 104R	KRM 42RT	KRM 40RT	KRM 46RT	-	KRM 42AS	KRM 46AS	KRM 412R	KRM 462R	KRM 460R
<b>CORDA</b>	KRM LA13	KRM 183R	KRM 103R	KRM 32RT	KRM 30RT	KRM 36RT	-	KRM 32AS	KRM 36AS	KRM 312R	KRM 362R	KRM 360R
<b>ARGILLA</b>	-	KRM 186R	-	KRM 62RT	KRM 60RT	KRM 66RT	-	-	-	-	-	-
<b>FANGO</b>	-	KRM 181R	-	KRM 12RT	KRM 10RT	KRM 16RT	-	-	-	KRM 112R	KRM 162R	KRM 160R
<b>MORO</b>	-	KRM 182R	-	KRM 22RT	KRM 20RT	KRM 26RT	-	-	-	-	-	-
<b>RAMMED W1 Talco</b>	KRM LA01	KRM 1801R	-	KRM 015R	-	-	KRM 015S	-	-	KRM 1201R	-	-
<b>RAMMED W2 Avorio</b>	KRM LA02	KRM 1802R	-	KRM 025R	-	-	KRM 025S	-	-	KRM 2201R	-	-
<b>RAMMED W3 Corda</b>	KRM LA01	KRM 1803R	-	KRM 035R	-	-	KRM 035S	-	-	KRM 3201R	-	-

## PEZZI SPECIALI / Trims / Pièces Spéciales / Formteile

THICKNESS 9 MM	Gradino Elle Rett. 33x120x4 *	Angolo DX Rett. 33x120x4 *	Angolo SX Rett. 33x120x4 *	Battiscopa 7x60
	01 670	01 676	01 676	15 230
<b>OTTANIO</b>	KRM G71K	KRM G72K	KRM G75K	KRM B70K
<b>TALCO</b>	KRM G81K	KRM G82K	KRM G85K	KRM B80K
<b>AVORIO</b>	KRM G41K	KRM G42K	KRM G45K	KRM B40K
<b>CORDA</b>	KRM G31K	KRM G32K	KRM G35K	KRM B30K
<b>ARGILLA</b>	KRM G61K	KRM G62K	KRM G65K	KRM B60K
<b>FANGO</b>	KRM G11K	KRM G12K	KRM G15K	KRM B10K
<b>MORO</b>	KRM G21K	KRM G22K	KRM G25K	KRM B20K
<b>RAMMED W1 Talco</b>	KRM GW11K	KRM GW12K	KRM GW15K	KRM BW10K
<b>RAMMED W2 Avorio</b>	KRM GW21K	KRM GW122K	KRM GW25K	KRM BW20K
<b>RAMMED W3 Corda</b>	KRM GW31K	KRM GW32K	KRM GW35K	KRM BW30K

\* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA  
DELIVERY WEEKS  
WOCHEN LIEFERZEIT  
SEMAINES DE LIVRAISON

THICKNESS 20 MM	*PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD / Special coordinated pieces ON DEMAND / Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE / Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE								
	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO
	Gradino Monografico 1 33x120	01 680	KRM M121	Gradino L17 30x120x17	01 681	KRM L1217	Toro Gradino 30x120	01 656	KRM T120
	Gradino Monografico DX/SX 33x120	01 681	KRM M122	Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	KRM LA27	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 665	KRM TA12
	Gradino Monografico 3 33x120	01 682	KRM M123	Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	KRM L1265	Toro Gradino 30x60	02 518	KRM T600
	Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	KRM M12	Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 670	KRM LA12	Toro Angolo SX/DX 30x60	1+1 627	KRM TA60
	Gradino Costa Retta 30x60	02 607	KRM R61	Gradino Elle 30x60x6,5	02 652	KRM L6065	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT € 10,00 / PCS		
	Angolo Arrotondato Costa Retta 60x60	01 664	KRM RA61	Angolo Elle SX/DX 30x60x6,5	1+1 656	KRM LA60	Griglia 20x60	02 590	KRM G260
	Angolo Arrotondato Toro 60x60	01 672	KRM TA61	Angolo Elle 30x30x6,5	02 625	KRM LA30	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	KRM GA260

## IMBALLI e PESI / Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet	mm
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896	8
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818	9
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	32	46,080	874	9
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960	9
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944	9
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992	20
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036	20
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992	20

## IMBALLI LASTRE / Packaging / Verpackungen / Emballages

	pcs	m <sup>2</sup> /pcs	kg/pcs	pcs/crate	m <sup>2</sup> /crate	kg/crate	mm
120x278	1	3,340	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,120	846	6

### Cassa/Crate 1200x2780

Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT  
Peso/Weight: 846 kg  
Pezzi/Pieces: 18



## DATI TECNICI / Technical features / Technische eigenschaften / Caractéristiques techniques

TECHNICAL	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
N NATURALE	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0,40 WET > 0,40	WET ≥ 0,42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥ 5	4	5	V2 NATURAL
S SPAZZOLATO	-	-	-	DRY > 0,40 WET > 0,40	-	< 175 mm <sup>3</sup>	-	3	3	V3 RAMMED
ANTISLIP	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0,40 WET > 0,40	WET ≥ 0,42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥ 7	5	5	
OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0,40 WET > 0,40	WET ≥ 0,42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥ 8	5	5	



NATURAL



SPAZZOLATO



ANTISLIP



20 MM





Ceramics of Italy



EN 14411



CAT-KRM

