

renaissance

**come pietra**  
eterna eleganza  
memoria e modernità

**as stone**  
eternal elegance  
memory and modernity



**piccola collezione**  
**di superfici**  
ispirate alla natura  
e declinate in **tre** tonalità  
**a small collection**  
**of surfaces**  
inspired by nature  
in **three** hues



# navona

**nuances dorate  
calde  
preziose  
intensità e ricchezza**

**golden nuances  
warm  
precious  
intensity and richness**









# ivory

**infinite sfumature  
impalpabili  
giochi di luce  
profondità e naturalezza**  
endless shades  
impalpable  
glows  
soulfulness and naturalness







**silver**

**riflessi di luce  
bagliori lunari  
raffinatezza ed eleganza  
light reflections  
moon beams  
sophistication and elegance**





# navona



V2



# ivory



V2






25\_26

silver





V2





**informazioni**  
**tecniche**  
technical  
informations

**FORMATI** SIZES FORMATS FORMATE

**RETTIFICATO** ●

 60 x 120  
24" x 48" **66**

**RETTIFICATO**

 60 x 60  
24" x 24" **56**

**GRIP** ●

 60 x 60  
24" x 24" **57**

**RETTIFICATO**

 30 x 60  
12" x 24" **51**

**RETTIFICATO**


 30 x 30  
12" x 12" **48**


 disponibile nei colori: **ivory, silver**  
available in: ivory, silver

**RETTIFICATO**

 15 x 15  
6" x 6" **66**

**NATURALE**

 7.5 x 15  
2 15/16" x 6" **62**

**MOSAICO**

 30 x 30  
12" x 12" **115**

**BRICK**

 30 x 30  
12" x 12" **20**

**BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO**

 7 x 30  
2 3/4" x 12" **8**
**IMBALLI** PACKING EMBALLAGES VERPACKUNG

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
7.5x15	naturale	10	80	0.90	19.00	60	54.00	1140.00
15x15	rettificato	10	42	0.94	20.18	60	56.70	1210.80
30x30	rettificato	10	14	1.26	27.40	40	50.40	1096.00
30x60	rettificato	10	6	1.08	23.95	40	43.20	958.00
45x45	rettificato	10	6	1.22	26.95	52	63.44	1401.40
60x60	rettificato   grip	10	3	1.08	24.15	40	43.20	966.00
60x120	rettificato	10	2	1.44	32.75	30	43.20	982.50
30x30	mosaico		11	0.99	20.00	36	35.64	720.00
30x30	brick		6		10.02			
7x30	battiscopa smaltato		30		13.50			

**CARATTERISTICHE TECNICHE** TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	<b>ISO 10545-3</b>	assorbimento d'acqua water absorption	<b>&lt; 0.5%</b>		<b>UNI EN 101</b>	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	<b>≥ 5</b>
	<b>ISO 10545-4</b>	resistenza alla flessione breaking strength	<b>35 N/mm<sup>2</sup></b>			spessore thickness	<b>10 mm</b>
	<b>ISO 10545-13</b>	resistenza agli acidi resistance to acid	<b>GLA</b>		<b>ASTM C 1028</b>	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	<b>dry wet ≥ 0.76 ≥ 0.60</b>
	<b>ISO 10545-12</b>	resistenza al gelo frost resistance	<b>resiste frost proof</b>		<b>ANSI 137.1 DCOF BOT 3000</b>		<b>&gt; 0.42</b>
	<b>ISO 10545-14</b>	resistenza alle macchie stain resistance	<b>5</b>			variazioni cromatiche color shade variations	<b>V2 var. leggera V2 slight var.</b>
	<b>ISO 10545-2</b>	planarità surface flatness	<b>± 0.5%</b>			ortogonalità orthogonality	<b>± 0.6%</b>



**unicomstarker**<sup>®</sup>

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023

**[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)**